



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010907481066

委托人名称、地址

GlobTek, Inc.

186 Veterans Dr. Northvale, NJ 07647 / 美国

生产者(制造商)名称、地址

GlobTek, Inc.

186 Veterans Dr. Northvale, NJ 07647 / 美国

产品名称和系列、规格、型号

电源供应器

见附件, 仅适用于海拔 2000 米及以下

产品标准和技术要求

GB17625.1-2012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-01C-020:2010 的要求,
特发此证。

发证日期: 2017 年 12 月 08 日 有效期至: 2022 年 12 月 08 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2011 年 06 月 21 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2011010907481066

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

GlobTek, Inc.
186 Veterans Dr. Northvale, NJ 07647 / USA

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

GlobTek, Inc.
186 Veterans Dr. Northvale, NJ 07647 / USA

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

ITE Power Supply
See appendix, Altitude up to 2000m

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-01C-020:2010).

Valid from: Dec.08,2017

Valid until: Dec.08,2022

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Jun.21,2011

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 1 页 共 2 页

证书编号：2011010907481066

纸号：1850858

型号为 GT-41082-WVX-X-TZ (WV 代表额定输出功率；V 代表额定的输出电压；X.X 代表输出电压的变量，是与标准额定输出电压的差值，步进为 0.1V；Z 代表输入插座类型)

产品的额定输入为：100-240V~，50-60Hz，0.5A；输出直流电压范围为 5-15V，步进为 0.1V；额定输出功率为 15W 或 18W。

WV 可以为 15 或 18。

V 可以为 05 或 06 或 12 或 15。

当 V=05 时，X.X 为空白；当 V=06 时，X.X 可以为 0.1-0.9 或空白；当 V=12 时，X.X 可以为 0.1-5.9 或空白；当 V=15 时，X.X 可以为 0.1-2.9 或空白，X.X 步长为 0.1。

V 与 X.X 的差值为产品的额定输出电压，步进为 0.1V。

Z 可以为 3 或 3A，3 代表插脚为扁平的器具输入插座，3A 代表使用插脚为圆形的器具输入插座。

系列型号列表如下：

型号	直流输出电压	输出电流	输出功率
GT-41082-1505-TZ	5V	3.0A	15W
GT-41082-1805-TZ	5V	3.6A	18W
GT-41082-1806-X.X-TZ (X.X=0.9-0.1 或空白)	5.1-6V	3.53A-3.0A	18W

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附录：

第 2 页 共 2 页

证书编号：2011010907481066

纸号：1850858

GT-41082-1812-X, X-TZ (X, X=5, 9-0, 1 或空白)	6, 1-12V	2, 95A-1, 5A	18W
GT-41082-1815-X, X-TZ (X, X=2, 9-0, 1 或空白)	12, 1-15	1, 5A-1, 2A	18W

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：



中国质量认证中心