



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-E-G71-001.5**

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

*This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25<sup>th</sup> June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

PRODUCTO / PRODUCT:

Fuente de alimentación para máquinas comerciales (ver Anexo I) /  
Power supply for business machine (see Appendix I)

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Ver Anexo I / See Appendix I

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Entrada / Input: 100-240Vac; 50-60Hz; 0,8A; Cl. I;  
Salida / Output: ver Anexo I / see Appendix I

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"GlobTek"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 60950-1:2005 + A1:2009

El Titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de contratación y uso de las Marcas de Conformidad otorgadas por IRAM según RESOLUCION de la ex S.I.C.y M N° 92/98 y sus Resoluciones y Disposiciones Complementarias (DC-R 008), que ha sido conformado, así como con las resoluciones mencionadas de la S.I.C.y M.

*The License Holder shall meet the conditions established by the Regulation for the contracting and use of the Marks of Conformity granted by IRAM under RESOLUTION 92/98 and its Complementary Resolutions and Dispositions, issued by the former Secretariat of Industry, Trade and Mining (DC-R 008), which have been signed, together with the above mentioned Resolutions of the S.I.C. & M.*

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Certificado N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Certificate No. NOT3981 (229704), emitido por / issued by NEMKO.

El plazo de validez de esta Licencia se establece en la Resolución ex S.C.T. N°96/03 / Validity term of this License is established by Resolution ex S.C.T. N°96/03.

Fecha de aprobación original:  
Original approval date:

2014-07-03

Fecha de aprobación:  
Approval date:

2014-07-03

  
Ing. Gustavo Fernández Miscovich  
Dirección de Certificación  
Certification Management

**OAA**  
Organismo  
Argentino de  
Acreditación  
  
Organismo de Normalización  
y Certificación  
OCP 001



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-E-G71-001.5**

**ANEXO 1 / APPENDIX 1**

Página adicional / Additional page: 1 de / of 17

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

PRODUCTO / PRODUCT:

Fuente de alimentación para monitores, teléfonos celulares, tablets, notebooks, modems, conversores de medios, dispositivos de interfaz de redes, conmutadores de redes, ruteadores de redes, cargadores, teléfonos fijos, equipos de ensayo, luces, leds, intercomunicadores, grabadoras de video digital, puntas de prueba, multímetros digitales, máquinas de registro de asistencia, cámaras digitales, lápices de grabación, máquinas de lectura electrónicas, reproductores de música electrónicos o máquinas analizadoras de salud /

Power supply for monitor, cell phone, tablet, notebook, modem, media converter, network interface device, Ethernet switch, network router, charger, landline phone, test equipment, light, led, interphone, digital video recorder, differential probe, digital multimeter, time attendance machine, digital camera, recorder pen, electronic reading machine, electronic music player or machinery health analyzer

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

| Modelo / Model       | Tensión de salida /<br>Output voltage<br>(V) | Corriente de salida /<br>Output current<br>(A) | Potencia de salida /<br>Output power<br>(W) |
|----------------------|--|--|---|
| GT-41130-2012-2.0-T3 | 10.0   | 2.00   | 20  |
| GT-41130-2012-1.9-T3 | 10.1   | 1.98   | 20  |
| GT-41130-2012-1.8-T3 | 10.2   | 1.96   | 20  |
| GT-41130-2012-1.7-T3 | 10.3   | 1.94   | 20  |
| GT-41130-2012-1.6-T3 | 10.4   | 1.92   | 20  |
| GT-41130-2012-1.5-T3 | 10.5   | 1.90   | 20  |
| GT-41130-2012-1.4-T3 | 10.6   | 1.89   | 20  |
| GT-41130-2012-1.3-T3 | 10.7   | 1.87   | 20  |
| GT-41130-2012-1.2-T3 | 10.8   | 1.85   | 20  |
| GT-41130-2012-1.1-T3 | 10.9   | 1.83   | 20  |
| GT-41130-2012-1.0-T3 | 11.0   | 1.82   | 20  |
| GT-41130-2012-0.9-T3 | 11.1   | 1.80   | 20  |
| GT-41130-2012-0.8-T3 | 11.2   | 1.79   | 20  |
| GT-41130-2012-0.7-T3 | 11.3   | 1.77   | 20  |

Ing. Gustavo Fernández Miscovich  
Dirección de Certificación  
Certification Management

**OAA**

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Unidad de Certificación  
de Modelos  
DCP-001



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-E-G71-001.5**

**ANEXO 1 / APPENDIX 1**

Página adicional / Additional page: 2 de / of 17

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO (LEGAL) / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

| Modelo / Model        | Tensión de salida /<br>Output voltage<br>(V) | Corriente de salida /<br>Output current<br>(A) | Potencia de salida /<br>Output power<br>(W) |
|-----------------------|--|--|---|
| GT-41130-2012-0.6-T3  | 11.4   | 1.75   | 20  |
| GT-41130-2012-0.5-T3  | 11.5   | 1.74   | 20  |
| GT-41130-2012-0.4-T3  | 11.6   | 1.72   | 20  |
| GT-41130-2012-0.3-T3  | 11.7   | 1.71   | 20  |
| GT-41130-2012-0.2-T3  | 11.8   | 1.69   | 20  |
| GT-41130-2012-0.1-T3  | 11.9   | 1.68   | 20  |
| GT-41130-2012-T3      | 12.0   | 2.00   | 24  |
| GT-41130-2024-11.9-T3 | 12.1   | 1.98   | 24  |
| GT-41130-2024-11.8-T3 | 12.2   | 1.97   | 24  |
| GT-41130-2024-11.7-T3 | 12.3   | 1.95   | 24  |
| GT-41130-2024-11.6-T3 | 12.4   | 1.94   | 24  |
| GT-41130-2024-11.5-T3 | 12.5   | 1.92   | 24  |
| GT-41130-2024-11.4-T3 | 12.6   | 1.90   | 24  |
| GT-41130-2024-11.3-T3 | 12.7   | 1.89   | 24  |
| GT-41130-2024-11.2-T3 | 12.8   | 1.88   | 24  |
| GT-41130-2024-11.1-T3 | 12.9   | 1.86   | 24  |
| GT-41130-2024-11.0-T3 | 13.0   | 1.85   | 24  |
| GT-41130-2024-10.9-T3 | 13.1   | 1.83   | 24  |
| GT-41130-2024-10.8-T3 | 13.2   | 1.82   | 24  |
| GT-41130-2024-10.7-T3 | 13.3   | 1.80   | 24  |
| GT-41130-2024-10.6-T3 | 13.4   | 1.79   | 24  |
| GT-41130-2024-10.5-T3 | 13.5   | 1.78   | 24  |

Ing. Gustavo Fernández Miscovich  
**Dirección de Certificación**  
**Certification Management**

**OAA**

Organismo  
Argentino de  
Certificación

Ente regulador de  
energía eléctrica  
de Argentina  
URCA



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.5

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 3 de / of 17

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

| Modelo / Model        | Tensión de salida /<br>Output voltage<br>(V) | Corriente de salida /<br>Output current<br>(A) | Potencia de salida /<br>Output power<br>(W) |
|-----------------------|--|--|---|
| GT-41130-2024-10.4-T3 | 13.6   | 1.76   | 24  |
| GT-41130-2024-10.3-T3 | 13.7   | 1.75   | 24  |
| GT-41130-2024-10.2-T3 | 13.8   | 1.74   | 24  |
| GT-41130-2024-10.1-T3 | 13.9   | 1.73   | 24  |
| GT-41130-2024-10.0-T3 | 14.0   | 1.71   | 24  |
| GT-41130-2024-9.9-T3  | 14.1   | 1.70   | 24  |
| GT-41130-2024-9.8-T3  | 14.2   | 1.69   | 24  |
| GT-41130-2024-9.7-T3  | 14.3   | 1.68   | 24  |
| GT-41130-2024-9.6-T3  | 14.4   | 1.67   | 24  |
| GT-41130-2024-9.5-T3  | 14.5   | 1.66   | 24  |
| GT-41130-2024-9.4-T3  | 14.6   | 1.64   | 24  |
| GT-41130-2024-9.3-T3  | 14.7   | 1.63   | 24  |
| GT-41130-2024-9.2-T3  | 14.8   | 1.62   | 24  |
| GT-41130-2024-9.1-T3  | 14.9   | 1.61   | 24  |
| GT-41130-2024-9.0-T3  | 15.0   | 1.60   | 24  |
| GT-41130-2024-8.9-T3  | 15.1   | 1.59   | 24  |
| GT-41130-2024-8.8-T3  | 15.2   | 1.58   | 24  |
| GT-41130-2024-8.7-T3  | 15.3   | 1.57   | 24  |
| GT-41130-2024-8.6-T3  | 15.4   | 1.56   | 24  |
| GT-41130-2024-8.5-T3  | 15.5   | 1.55   | 24  |
| GT-41130-2024-8.4-T3  | 15.6   | 1.54   | 24  |
| GT-41130-2024-8.3-T3  | 15.7   | 1.53   | 24  |

Ing. Gustavo Fernández Miscovich  
Dirección de Certificación  
Certification Management

OAA

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación  
de Productos  
OCP 001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.
LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.5

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 4 de / of 17

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Table with 4 columns: Modelo / Model, Tensión de salida / Output voltage (V), Corriente de salida / Output current (A), Potencia de salida / Output power (W). It lists 20 different model variants with their respective output specifications.

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA
Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Modelos (OCP 001)



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.5

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 5 de / of 17

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

| Modelo / Model       | Tensión de salida /<br>Output voltage<br>(V) | Corriente de salida /<br>Output current<br>(A) | Potencia de salida /<br>Output power<br>(W) |
|----------------------|--|--|---|
| GT-41130-2024-6.0-T3 | 18.0   | 1.33   | 24  |
| GT-41130-2024-5.9-T3 | 18.1   | 1.33   | 24  |
| GT-41130-2024-5.8-T3 | 18.2   | 1.32   | 24  |
| GT-41130-2024-5.7-T3 | 18.3   | 1.31   | 24  |
| GT-41130-2024-5.6-T3 | 18.4   | 1.30   | 24  |
| GT-41130-2024-5.5-T3 | 18.5   | 1.30   | 24  |
| GT-41130-2024-5.4-T3 | 18.6   | 1.29   | 24  |
| GT-41130-2024-5.3-T3 | 18.7   | 1.28   | 24  |
| GT-41130-2024-5.2-T3 | 18.8   | 1.28   | 24  |
| GT-41130-2024-5.1-T3 | 18.9   | 1.27   | 24  |
| GT-41130-2024-5.0-T3 | 19.0   | 1.26   | 24  |
| GT-41130-2024-4.9-T3 | 19.1   | 1.26   | 24  |
| GT-41130-2024-4.8-T3 | 19.2   | 1.25   | 24  |
| GT-41130-2024-4.7-T3 | 19.3   | 1.24   | 24  |
| GT-41130-2024-4.6-T3 | 19.4   | 1.24   | 24  |
| GT-41130-2024-4.5-T3 | 19.5   | 1.23   | 24  |
| GT-41130-2024-4.4-T3 | 19.6   | 1.22   | 24  |
| GT-41130-2024-4.3-T3 | 19.7   | 1.22   | 24  |
| GT-41130-2024-4.2-T3 | 19.8   | 1.21   | 24  |
| GT-41130-2024-4.1-T3 | 19.9   | 1.21   | 24  |
| GT-41130-2024-4.0-T3 | 20.0   | 1.20   | 24  |
| GT-41130-2024-3.9-T3 | 20.1   | 1.19   | 24  |

  
Ing. Gustavo Fernández Miscovich  
Dirección de Certificación  
Certification Management

OAA

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de certificación  
de modelos  
DC-E-001



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-E-G71-001.5**

**ANEXO 1 / APPENDIX 1**

Página adicional / Additional page: 6 de / of 17

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

| Modelo / Model       | Tensión de salida /<br>Output voltage<br>(V) | Corriente de salida /<br>Output current<br>(A) | Potencia de salida /<br>Output power<br>(W) |
|----------------------|--|--|---|
| GT-41130-2024-3.8-T3 | 20.2   | 1.19   | 24  |
| GT-41130-2024-3.7-T3 | 20.3   | 1.18   | 24  |
| GT-41130-2024-3.6-T3 | 20.4   | 1.18   | 24  |
| GT-41130-2024-3.5-T3 | 20.5   | 1.17   | 24  |
| GT-41130-2024-3.4-T3 | 20.6   | 1.17   | 24  |
| GT-41130-2024-3.3-T3 | 20.7   | 1.16   | 24  |
| GT-41130-2024-3.2-T3 | 20.8   | 1.15   | 24  |
| GT-41130-2024-3.1-T3 | 20.9   | 1.15   | 24  |
| GT-41130-2024-3.0-T3 | 21.0   | 1.14   | 24  |
| GT-41130-2024-2.9-T3 | 21.1   | 1.14   | 24  |
| GT-41130-2024-2.8-T3 | 21.2   | 1.13   | 24  |
| GT-41130-2024-2.7-T3 | 21.3   | 1.13   | 24  |
| GT-41130-2024-2.6-T3 | 21.4   | 1.12   | 24  |
| GT-41130-2024-2.5-T3 | 21.5   | 1.12   | 24  |
| GT-41130-2024-2.4-T3 | 21.6   | 1.11   | 24  |
| GT-41130-2024-2.3-T3 | 21.7   | 1.11   | 24  |
| GT-41130-2024-2.2-T3 | 21.8   | 1.10   | 24  |
| GT-41130-2024-2.1-T3 | 21.9   | 1.10   | 24  |
| GT-41130-2024-2.0-T3 | 22.0   | 1.09   | 24  |
| GT-41130-2024-1.9-T3 | 22.1   | 1.09   | 24  |
| GT-41130-2024-1.8-T3 | 22.2   | 1.08   | 24  |
| GT-41130-2024-1.7-T3 | 22.3   | 1.08   | 24  |

  
Ing. Gustavo Fernández Miscovich  
**Dirección de Certificación**  
**Certification Management**

**OAA** ✓

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación  
de Productos  
SGP-031



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.5

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 7 de / of 17

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCION SUJETA(S) A INSPECCION / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

| Modelo / Model       | Tensión de salida /<br>Output voltage<br>(V) | Corriente de salida /<br>Output current<br>(A) | Potencia de salida /<br>Output power<br>(W) |
|----------------------|--|--|---|
| GT-41130-2024-1.6-T3 | 22.4   | 1.07   | 24  |
| GT-41130-2024-1.5-T3 | 22.5   | 1.07   | 24  |
| GT-41130-2024-1.4-T3 | 22.6   | 1.06   | 24  |
| GT-41130-2024-1.3-T3 | 22.7   | 1.06   | 24  |
| GT-41130-2024-1.2-T3 | 22.8   | 1.05   | 24  |
| GT-41130-2024-1.1-T3 | 22.9   | 1.05   | 24  |
| GT-41130-2024-1.0-T3 | 23.0   | 1.04   | 24  |
| GT-41130-2024-0.9-T3 | 23.1   | 1.04   | 24  |
| GT-41130-2024-0.8-T3 | 23.2   | 1.03   | 24  |
| GT-41130-2024-0.7-T3 | 23.3   | 1.03   | 24  |
| GT-41130-2024-0.6-T3 | 23.4   | 1.03   | 24  |
| GT-41130-2024-0.5-T3 | 23.5   | 1.02   | 24  |
| GT-41130-2024-0.4-T3 | 23.6   | 1.02   | 24  |
| GT-41130-2024-0.3-T3 | 23.7   | 1.01   | 24  |
| GT-41130-2024-0.2-T3 | 23.8   | 1.01   | 24  |
| GT-41130-2024-0.1-T3 | 23.9   | 1.00   | 24  |
| GT-41130-2024-T3     | 24.0   | 1.00   | 24  |
| GT-41130-2012-T3     | 12.0   | 1.67   | 20  |
| GT-41130-2024-9.0-T3 | 15.0   | 1.33   | 20  |
| GT-41130-2024-8.0-T3 | 16.0   | 1.25   | 20  |
| GT-41130-2024-6.0-T3 | 18.0   | 1.11   | 20  |
| GT-41130-2024-5.0-T3 | 19.0   | 1.05   | 20  |

Ing. Gustavo Fernández Miscovich  
Dirección de Certificación  
Certification Management

OAA  
Organismo  
Argentino de  
Acreditación  
Dirección de Certificación  
de Productos  
UCP 001





**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-E-G71-001.5**

**ANEXO 1 / APPENDIX 1**

Página adicional / Additional page: 8 de / of 17

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCION SUJETA(S) A INSPECCION / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

| Modelo / Model       | Tensión de salida /<br>Output voltage<br>(V) | Corriente de salida /<br>Output current<br>(A) | Potencia de salida /<br>Output power<br>(W) |
|----------------------|--|--|---|
| GT-41130-2024-T3     | 24.0   | 0.83   | 20  |
| GT-41130-2012-2.0-T3 | 10.0   | 1.80   | 18  |
| GT-41130-2012-T3     | 12.0   | 1.50   | 18  |
| GT-41130-2024-9.0-T3 | 15.0   | 1.20   | 18  |
| GT-41130-2024-8.0-T3 | 16.0   | 1.13   | 18  |
| GT-41130-2024-6.0-T3 | 18.0   | 1.00   | 18  |
| GT-41130-2024-5.0-T3 | 19.0   | 0.95   | 18  |
| GT-41130-2024-T3     | 24.0   | 0.75   | 18  |
| GT-41130-2012-2.0-T3 | 10.0   | 1.50   | 15  |
| GT-41130-2012-T3     | 12.0   | 1.25   | 15  |
| GT-41130-2024-9.0-T3 | 15.0   | 1.00   | 15  |
| GT-41130-2024-8.0-T3 | 16.0   | 0.94   | 15  |
| GT-41130-2024-6.0-T3 | 18.0   | 0.83   | 15  |
| GT-41130-2024-5.0-T3 | 19.0   | 0.79   | 15  |
| GT-41130-2024-T3     | 24.0   | 0.63   | 15  |
| GT-41130-2012-2.0-T3 | 10.0   | 1.00   | 10  |
| GT-41130-2012-T3     | 12.0   | 0.83   | 10  |
| GT-41130-2024-9.0-T3 | 15.0   | 0.67   | 10  |
| GT-41130-2024-8.0-T3 | 16.0   | 0.63   | 10  |
| GT-41130-2024-6.0-T3 | 18.0   | 0.56   | 10  |
| GT-41130-2024-5.0-T3 | 19.0   | 0.53   | 10  |
| GT-41130-2024-T3     | 24.0   | 0.42   | 10  |

  
Ing. Gustavo Fernández Miscovich  
**Dirección de Certificación**  
**Certification Management**

**OAA** ✓

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Acreditación  
de la Unión  
de la Patagonia



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.5

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 9 de / of 17

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

| Modelo / Model        | Tensión de salida /<br>Output voltage<br>(V) | Corriente de salida /<br>Output current<br>(A) | Potencia de salida /<br>Output power<br>(W) |
|-----------------------|--|--|---|
| GT-41130-2012-2.0-T3  | 10.0   | 0.60   | 6   |
| GT-41130-2012-T3      | 12.0   | 0.50   | 6   |
| GT-41130-2024-9.0-T3  | 15.0   | 0.40   | 6   |
| GT-41130-2024-8.0-T3  | 16.0   | 0.38   | 6   |
| GT-41130-2024-6.0-T3  | 18.0   | 0.33   | 6   |
| GT-41130-2024-5.0-T3  | 19.0   | 0.32   | 6   |
| GT-41130-2024-T3      | 24.0   | 0.25   | 6   |
| GT-41130-2012-2.0-T3A | 10.0   | 2.00   | 20  |
| GT-41130-2012-1.9-T3A | 10.1   | 1.98   | 20  |
| GT-41130-2012-1.8-T3A | 10.2   | 1.96   | 20  |
| GT-41130-2012-1.7-T3A | 10.3   | 1.94   | 20  |
| GT-41130-2012-1.6-T3A | 10.4   | 1.92   | 20  |
| GT-41130-2012-1.5-T3A | 10.5   | 1.90   | 20  |
| GT-41130-2012-1.4-T3A | 10.6   | 1.89   | 20  |
| GT-41130-2012-1.3-T3A | 10.7   | 1.87   | 20  |
| GT-41130-2012-1.2-T3A | 10.8   | 1.85   | 20  |
| GT-41130-2012-1.1-T3A | 10.9   | 1.83   | 20  |
| GT-41130-2012-1.0-T3A | 11.0   | 1.82   | 20  |
| GT-41130-2012-0.9-T3A | 11.1   | 1.80   | 20  |
| GT-41130-2012-0.8-T3A | 11.2   | 1.79   | 20  |
| GT-41130-2012-0.7-T3A | 11.3   | 1.77   | 20  |
| GT-41130-2012-0.6-T3A | 11.4   | 1.75   | 20  |

  
Ing. Gustavo Fernández Miscovich  
Dirección de Certificación  
Certification Management

OAA ✓

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de  
Acreditación  
de Industrias  
OAI-001



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-E-G71-001.5**

**ANEXO 1 / APPENDIX 1**

Página adicional / Additional page: 10 de / of 17

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCION SUJETA(S) A INSPECCION / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

| Modelo / Model         | Tensión de salida /<br>Output voltage<br>(V) | Corriente de salida /<br>Output current<br>(A) | Potencia de salida /<br>Output power<br>(W) |
|------------------------|--|--|---|
| GT-41130-2012-0.5-T3A  | 11.5   | 1.74   | 20  |
| GT-41130-2012-0.4-T3A  | 11.6   | 1.72   | 20  |
| GT-41130-2012-0.3-T3A  | 11.7   | 1.71   | 20  |
| GT-41130-2012-0.2-T3A  | 11.8   | 1.69   | 20  |
| GT-41130-2012-0.1-T3A  | 11.9   | 1.68   | 20  |
| GT-41130-2012-T3A      | 12.0   | 2.00   | 24  |
| GT-41130-2024-11.9-T3A | 12.1   | 1.98   | 24  |
| GT-41130-2024-11.8-T3A | 12.2   | 1.97   | 24  |
| GT-41130-2024-11.7-T3A | 12.3   | 1.95   | 24  |
| GT-41130-2024-11.6-T3A | 12.4   | 1.94   | 24  |
| GT-41130-2024-11.5-T3A | 12.5   | 1.92   | 24  |
| GT-41130-2024-11.4-T3A | 12.6   | 1.90   | 24  |
| GT-41130-2024-11.3-T3A | 12.7   | 1.89   | 24  |
| GT-41130-2024-11.2-T3A | 12.8   | 1.88   | 24  |
| GT-41130-2024-11.1-T3A | 12.9   | 1.86   | 24  |
| GT-41130-2024-11.0-T3A | 13.0   | 1.85   | 24  |
| GT-41130-2024-10.9-T3A | 13.1   | 1.83   | 24  |
| GT-41130-2024-10.8-T3A | 13.2   | 1.82   | 24  |
| GT-41130-2024-10.7-T3A | 13.3   | 1.80   | 24  |
| GT-41130-2024-10.6-T3A | 13.4   | 1.79   | 24  |
| GT-41130-2024-10.5-T3A | 13.5   | 1.78   | 24  |
| GT-41130-2024-10.4-T3A | 13.6   | 1.76   | 24  |

  
Ing. Gustavo Fernández Miscovich  
**Dirección de Certificación**  
**Certification Management**

**OAA** ✓

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organización  
de Normalización  
IAC-001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.5

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 11 de / of 17

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCION SUJETA(S) A INSPECCION / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

| Modelo / Model         | Tensión de salida /<br>Output voltage<br>(V) | Corriente de salida /<br>Output current<br>(A) | Potencia de salida /<br>Output power<br>(W) |
|------------------------|--|--|---|
| GT-41130-2024-10.3-T3A | 13.7   | 1.75   | 24  |
| GT-41130-2024-10.2-T3A | 13.8   | 1.74   | 24  |
| GT-41130-2024-10.1-T3A | 13.9   | 1.73   | 24  |
| GT-41130-2024-10.0-T3A | 14.0   | 1.71   | 24  |
| GT-41130-2024-9.9-T3A  | 14.1   | 1.70   | 24  |
| GT-41130-2024-9.8-T3A  | 14.2   | 1.69   | 24  |
| GT-41130-2024-9.7-T3A  | 14.3   | 1.68   | 24  |
| GT-41130-2024-9.6-T3A  | 14.4   | 1.67   | 24  |
| GT-41130-2024-9.5-T3A  | 14.5   | 1.66   | 24  |
| GT-41130-2024-9.4-T3A  | 14.6   | 1.64   | 24  |
| GT-41130-2024-9.3-T3A  | 14.7   | 1.63   | 24  |
| GT-41130-2024-9.2-T3A  | 14.8   | 1.62   | 24  |
| GT-41130-2024-9.1-T3A  | 14.9   | 1.61   | 24  |
| GT-41130-2024-9.0-T3A  | 15.0   | 1.60   | 24  |
| GT-41130-2024-8.9-T3A  | 15.1   | 1.59   | 24  |
| GT-41130-2024-8.8-T3A  | 15.2   | 1.58   | 24  |
| GT-41130-2024-8.7-T3A  | 15.3   | 1.57   | 24  |
| GT-41130-2024-8.6-T3A  | 15.4   | 1.56   | 24  |
| GT-41130-2024-8.5-T3A  | 15.5   | 1.55   | 24  |
| GT-41130-2024-8.4-T3A  | 15.6   | 1.54   | 24  |
| GT-41130-2024-8.3-T3A  | 15.7   | 1.53   | 24  |
| GT-41130-2024-8.2-T3A  | 15.8   | 1.52   | 24  |

  
Ing. Gustavo Fernández Miscovich  
Dirección de Certificación  
Certification Management

OAA

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Establecimiento  
de Medida  
557/2011



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-E-G71-001.5**

**ANEXO 1 / APPENDIX 1**

Página adicional / Additional page: 12 de / of 17

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL

| Modelo / Model        | Tensión de salida /<br>Output voltage<br>(V) | Corriente de salida /<br>Output current<br>(A) | Potencia de salida /<br>Output power<br>(W) |
|-----------------------|--|--|---|
| GT-41130-2024-8.1-T3A | 15.9   | 1.51   | 24  |
| GT-41130-2024-8.0-T3A | 16.0   | 1.50   | 24  |
| GT-41130-2024-7.9-T3A | 16.1   | 1.49   | 24  |
| GT-41130-2024-7.8-T3A | 16.2   | 1.48   | 24  |
| GT-41130-2024-7.7-T3A | 16.3   | 1.47   | 24  |
| GT-41130-2024-7.6-T3A | 16.4   | 1.46   | 24  |
| GT-41130-2024-7.5-T3A | 16.5   | 1.45   | 24  |
| GT-41130-2024-7.4-T3A | 16.6   | 1.45   | 24  |
| GT-41130-2024-7.3-T3A | 16.7   | 1.44   | 24  |
| GT-41130-2024-7.2-T3A | 16.8   | 1.43   | 24  |
| GT-41130-2024-7.1-T3A | 16.9   | 1.42   | 24  |
| GT-41130-2024-7.0-T3A | 17.0   | 1.41   | 24  |
| GT-41130-2024-6.9-T3A | 17.1   | 1.40   | 24  |
| GT-41130-2024-6.8-T3A | 17.2   | 1.40   | 24  |
| GT-41130-2024-6.7-T3A | 17.3   | 1.39   | 24  |
| GT-41130-2024-6.6-T3A | 17.4   | 1.38   | 24  |
| GT-41130-2024-6.5-T3A | 17.5   | 1.37   | 24  |
| GT-41130-2024-6.4-T3A | 17.6   | 1.36   | 24  |
| GT-41130-2024-6.3-T3A | 17.7   | 1.36   | 24  |
| GT-41130-2024-6.2-T3A | 17.8   | 1.35   | 24  |
| GT-41130-2024-6.1-T3A | 17.9   | 1.34   | 24  |
| GT-41130-2024-6.0-T3A | 18.0   | 1.33   | 24  |

  
Ing. Gustavo Fernández Miscovich  
**Dirección de Certificación**  
**Certification Management**

**OAA**  
Organismo  
Argentino de  
Acreditación  
  
Organización  
de Normalización  
y Certificación  
(O.N.C.)



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-E-G71-001.5**

**ANEXO 1 / APPENDIX 1**

Página adicional / Additional page: 13 de / of 17

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

| Modelo / Model        | Tensión de salida /<br>Output voltage<br>(V) | Corriente de salida /<br>Output current<br>(A) | Potencia de salida /<br>Output power<br>(W) |
|-----------------------|--|--|---|
| GT-41130-2024-5.9-T3A | 18.1   | 1.33   | 24  |
| GT-41130-2024-5.8-T3A | 18.2   | 1.32   | 24  |
| GT-41130-2024-5.7-T3A | 18.3   | 1.31   | 24  |
| GT-41130-2024-5.6-T3A | 18.4   | 1.30   | 24  |
| GT-41130-2024-5.5-T3A | 18.5   | 1.30   | 24  |
| GT-41130-2024-5.4-T3A | 18.6   | 1.29   | 24  |
| GT-41130-2024-5.3-T3A | 18.7   | 1.28   | 24  |
| GT-41130-2024-5.2-T3A | 18.8   | 1.28   | 24  |
| GT-41130-2024-5.1-T3A | 18.9   | 1.27   | 24  |
| GT-41130-2024-5.0-T3A | 19.0   | 1.26   | 24  |
| GT-41130-2024-4.9-T3A | 19.1   | 1.26   | 24  |
| GT-41130-2024-4.8-T3A | 19.2   | 1.25   | 24  |
| GT-41130-2024-4.7-T3A | 19.3   | 1.24   | 24  |
| GT-41130-2024-4.6-T3A | 19.4   | 1.24   | 24  |
| GT-41130-2024-4.5-T3A | 19.5   | 1.23   | 24  |
| GT-41130-2024-4.4-T3A | 19.6   | 1.22   | 24  |
| GT-41130-2024-4.3-T3A | 19.7   | 1.22   | 24  |
| GT-41130-2024-4.2-T3A | 19.8   | 1.21   | 24  |
| GT-41130-2024-4.1-T3A | 19.9   | 1.21   | 24  |
| GT-41130-2024-4.0-T3A | 20.0   | 1.20   | 24  |
| GT-41130-2024-3.9-T3A | 20.1   | 1.19   | 24  |
| GT-41130-2024-3.8-T3A | 20.2   | 1.19   | 24  |

  
Ing. Gustavo Fernández Miscovich  
**Dirección de Certificación**  
**Certification Management**

**OAA**

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Certificación  
de Modelos  
(OCP-001)



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-E-G71-001.5**

**ANEXO 1 / APPENDIX 1**

Página adicional / Additional page: 14 de / of 17

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL

| Modelo / Model        | Tensión de salida /<br>Output voltage<br>(V) | Corriente de salida /<br>Output current<br>(A) | Potencia de salida /<br>Output power<br>(W) |
|-----------------------|--|--|---|
| GT-41130-2024-3.7-T3A | 20.3   | 1.18   | 24  |
| GT-41130-2024-3.6-T3A | 20.4   | 1.18   | 24  |
| GT-41130-2024-3.5-T3A | 20.5   | 1.17   | 24  |
| GT-41130-2024-3.4-T3A | 20.6   | 1.17   | 24  |
| GT-41130-2024-3.3-T3A | 20.7   | 1.16   | 24  |
| GT-41130-2024-3.2-T3A | 20.8   | 1.15   | 24  |
| GT-41130-2024-3.1-T3A | 20.9   | 1.15   | 24  |
| GT-41130-2024-3.0-T3A | 21.0   | 1.14   | 24  |
| GT-41130-2024-2.9-T3A | 21.1   | 1.14   | 24  |
| GT-41130-2024-2.8-T3A | 21.2   | 1.13   | 24  |
| GT-41130-2024-2.7-T3A | 21.3   | 1.13   | 24  |
| GT-41130-2024-2.6-T3A | 21.4   | 1.12   | 24  |
| GT-41130-2024-2.5-T3A | 21.5   | 1.12   | 24  |
| GT-41130-2024-2.4-T3A | 21.6   | 1.11   | 24  |
| GT-41130-2024-2.3-T3A | 21.7   | 1.11   | 24  |
| GT-41130-2024-2.2-T3A | 21.8   | 1.10   | 24  |
| GT-41130-2024-2.1-T3A | 21.9   | 1.10   | 24  |
| GT-41130-2024-2.0-T3A | 22.0   | 1.09   | 24  |
| GT-41130-2024-1.9-T3A | 22.1   | 1.09   | 24  |
| GT-41130-2024-1.8-T3A | 22.2   | 1.08   | 24  |
| GT-41130-2024-1.7-T3A | 22.3   | 1.08   | 24  |
| GT-41130-2024-1.6-T3A | 22.4   | 1.07   | 24  |

  
Ing. Gustavo Fernández Miscovich  
**Dirección de Certificación**  
**Certification Management**

**OAA**

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organización de Certificación  
de Productos  
OCP-001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.
LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.5

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 15 de / of 17

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCION SUJETA(S) A INSPECCION / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL

Table with 4 columns: Modelo / Model, Tensión de salida / Output voltage (V), Corriente de salida / Output current (A), Potencia de salida / Output power (W). It lists various model numbers and their corresponding electrical specifications.

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA
Organismo Argentino de Acreditación
Organización de Certificación de Industria Escrupulosa





LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.5

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 16 de / of 17

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL

| Modelo / Model        | Tensión de salida /<br>Output voltage<br>(V) | Corriente de salida /<br>Output current<br>(A) | Potencia de salida /<br>Output power<br>(W) |
|-----------------------|--|--|---|
| GT-41130-2012-2.0-T3A | 10.0   | 1.80   | 18  |
| GT-41130-2012-T3A     | 12.0   | 1.50   | 18  |
| GT-41130-2024-9.0-T3A | 15.0   | 1.20   | 18  |
| GT-41130-2024-8.0-T3A | 16.0   | 1.13   | 18  |
| GT-41130-2024-6.0-T3A | 18.0   | 1.00   | 18  |
| GT-41130-2024-5.0-T3A | 19.0   | 0.95   | 18  |
| GT-41130-2024-T3A     | 24.0   | 0.75   | 18  |
| GT-41130-2012-2.0-T3A | 10.0   | 1.50   | 15  |
| GT-41130-2012-T3A     | 12.0   | 1.25   | 15  |
| GT-41130-2024-9.0-T3A | 15.0   | 1.00   | 15  |
| GT-41130-2024-8.0-T3A | 16.0   | 0.94   | 15  |
| GT-41130-2024-6.0-T3A | 18.0   | 0.83   | 15  |
| GT-41130-2024-5.0-T3A | 19.0   | 0.79   | 15  |
| GT-41130-2024-T3A     | 24.0   | 0.63   | 15  |
| GT-41130-2012-2.0-T3A | 10.0   | 1.00   | 10  |
| GT-41130-2012-T3A     | 12.0   | 0.83   | 10  |
| GT-41130-2024-9.0-T3A | 15.0   | 0.67   | 10  |
| GT-41130-2024-8.0-T3A | 16.0   | 0.63   | 10  |
| GT-41130-2024-6.0-T3A | 18.0   | 0.56   | 10  |
| GT-41130-2024-5.0-T3A | 19.0   | 0.53   | 10  |
| GT-41130-2024-T3A     | 24.0   | 0.42   | 10  |
| GT-41130-2012-2.0-T3A | 10.0   | 0.60   | 6   |

Ing. Gustavo Fernández Miscovich  
Dirección de Certificación  
Certification Management

OAA

Organismo  
Argentino de  
Acreditación

Organismo de Control de  
la Producción  
(OCP 07)



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-E-G71-001.5**

**ANEXO 1 / APPENDIX 1**

Página adicional / Additional page: 17 de / of 17

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

| Modelo / Model        | Tensión de salida / Output voltage (V) | Corriente de salida / Output current (A) | Potencia de salida / Output power (W) |
|-----------------------|--|--|---------------------------------------|
| GT-41130-2012-T3A     | 12.0                                   | 0.50                                     | 6                                     |
| GT-41130-2024-9.0-T3A | 15.0                                   | 0.40                                     | 6                                     |
| GT-41130-2024-8.0-T3A | 16.0                                   | 0.38                                     | 6                                     |
| GT-41130-2024-6.0-T3A | 18.0                                   | 0.33                                     | 6                                     |
| GT-41130-2024-5.0-T3A | 19.0                                   | 0.32                                     | 6                                     |
| GT-41130-2024-T3A     | 24.0                                   | 0.25                                     | 6                                     |

  
Ing. Gustavo Fernández Miscovich  
**Dirección de Certificación**  
**Certification Management**

**OAA** ✓

Organismo Argentino de Acreditación

Registro de Acreditación  
SIC-001  
DCP-001