

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
ProduitName and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Power supply for business machine

GlobTek, Inc.
186 Veterans Drive
Northvale, NJ 07647 ,
USAName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantGlobTek, Inc.
186 Veterans Drive
Northvale, NJ 07647 ,
USAName and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Note: When more than one factory, please report on page 2

Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page

 Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales
Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

1.5A, 100-240Vac, 50-60Hz, Cl. II

GlobTek

Model / Type Ref.
Ref. De type


GT-41132-WVVV-X.X-T2

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page Additional information on page 2A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 60950-1(ed.2)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport des essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

187376

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Gaustadalléen 30
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 23-09-2011

Signature: Juan Z. Kleppenes
Certification Department

GlobTek, Inc.
186 Veterans Drive
Northvale, NJ 07647 ,
USA

GlobTek (Suzhou) Co., Ltd
Building 4, No. 76, Jin Ling East Rd., Suzhou Industrial
Park,
Suzhou, JiangSu 215021
China

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

In model name, the "WW" denotes the watt. When output voltage is between 12-19Vdc or 24-48Vdc (excluding 19Vdc and 24Vdc), "WW" can be max. 60W; When output voltage is between 19-24Vdc (including 19Vdc and 24Vdc), "WW" can be max. 65W. "VV" denotes the output voltage, which can be 12-48Vdc. "X.X" denotes the optional deviation, subtracted from standard output voltage "VV" in 0.1 volt increments or blank to indicate the no voltage different. Output: 5-1.25A, 12-48Vdc. Max. 60W for output voltage (12-19V, 24-48V, excluded 19V and 24V), Max. 65W for output voltage (19-24V, included 19V and 24V).



Gaustadalléen 30
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 23-09-2011

Signature: Juan Z. Kleppenes
Certification Department