

No. Resit : 160722IKE05987  
Tkh Resit : 22-Jul-2016

**Borang V**  
**(Peraturan 97)**

App Id : SJT1612016013144  
Ruj Kami : KI8632/16

SURUHANJAYA TENAGA  
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

**PERAKUAN KELULUSAN**

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

**ADN TRADING & SERVICES**  
(nama pengimport)

yang beralamat di

**9-5, 5TH FLOOR, PRIMA BIZWALK  
BUSINESS PARK JALAN TASIK PRIMA  
6/2, 47150 PUCHONG, SELANGOR**  
(alamat)

dan kelulusan diberikan untuk

|                   |                              |                |                    |
|-------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>MENGIMPORT</b> | <b>MEMPAMER</b> <sup>1</sup> | <b>MENJUAL</b> | <b>MENGIKLAN</b> * |
|-------------------|------------------------------|----------------|--------------------|

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

**- SEPERTI LAMPIRAN A -**

(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

(a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui\* seperti yang ditunjukkan di bawah  
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

**- SEPERTI LAMPIRAN B -**

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui\* : 29-Jul-2016  
Kelulusan No : **28 MODEL SAHAJA .  
SEPERTI LAMPIRAN YANG  
DISAHKAN OLEH ST.**

Tarikh Habis Tempoh : 28-Jul-2017

Fee RM : 220.00

Perihal Kelengkapan

Kelengkapan : Power supply for business machine  
Nama Dagangan : G GlobTek, Inc.

Spesifikasi Kelengkapan

**- SEPERTI LAMPIRAN A -**



Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF  
Ketua Unit Kelengkapan  
Jabatan Keselamatan Elektrik  
Suruhanjaya Tenaga

1. Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukan untuk dijual, dipasang atau digunakan.  
\* Potong yang mana berkenaan.

No. Resit : 160722IKE05987

Ruj Kami : KI8632/16

No. Perakuan : SJT161107095802016

Tkh Resit : 22/07/2016

App ID : SJT1612016013144

Nama Kelengkapan : G GlobTek, Inc. Power supply for business machine

No. Piawaian : IEC60950-1:2005 (ED.2) + A1:2009 + A2:2013

Negara Pengilang : UNITED STATES

| Bil. | Jenis / Model        | No Kelulusan | Fasa | Kuasa (Watt) | Arus (Amp) | Voltan (Volt) | Frikuenasi (Hz) | Negara Pengilang | Laporan Ujian Jenis   |                  |
|------|----------------------|--------------|------|--------------|------------|---------------|-----------------|------------------|---|------------------|
|      |                      |              |      |              |            |               |                 |                  | Keselamatan   | Kecekapan Tenaga |
| 1.   | GT-41132-6024-T3     | 11509/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                      |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 2.   | GT-41132-6024-1.0-T3 | 11513/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                      |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 3.   | GT-41132-6024-2.0-T3 | 11493/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                      |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 4.   | GT-41132-6024-3.0-T3 | 11507/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                      |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 5.   | GT-41132-6024-4.0-T3 | 11508/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                      |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 6.   | GT-41132-6024-5.0-T3 | 11502/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                      |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 7.   | GT-41132-6024-6.0-T3 | 11514/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                      |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |

| Bil. | Jenis / Model         | No Kelulusan | Fasa | Kuasa (Watt) | Arus (Amp) | Voltan (Volt) | Frikuenasi (Hz) | Negara Pengilang | Laporan Ujian Jenis   |                  |
|------|-----------------------|--------------|------|--------------|------------|---------------|-----------------|------------------|---|------------------|
|      |                       |              |      |              |            |               |                 |                  | Keselamatan   | Kecekapan Tenaga |
| 8.   | GT-41132-6024-7.0-T3  | 11497/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                       |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 9.   | GT-41132-6024-8.0-T3  | 11491/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                       |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 10.  | GT-41132-6024-9.0-T3  | 11501/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                       |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 11.  | GT-41132-6024-10.0-T3 | 11492/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                       |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 12.  | GT-41132-6024-11.0-T3 | 11510/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                       |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 13.  | GT-41132-6012-T3      | 11498/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                       |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 14.  | GT-41132-6024-T3A     | 11515/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                       |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 15.  | GT-41132-6024-1.0-T3A | 11500/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                       |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 16.  | GT-41132-6024-2.0-T3A | 11494/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                       |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |

| Bil. | Jenis / Model          | No Kelulusan | Fasa | Kuasa (Watt) | Arus (Amp) | Voltan (Volt) | Frikkuensi (Hz) | Negara Pengilang | Laporan Ujian Jenis   |                  |
|------|------------------------|--------------|------|--------------|------------|---------------|-----------------|------------------|---|------------------|
|      |                        |              |      |              |            |               |                 |                  | Keselamatan   | Kecekapan Tenaga |
| 17.  | GT-41132-6024-3.0-T3A  | 11495/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                        |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 18.  | GT-41132-6024-4.0-T3A  | 11496/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                        |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 19.  | GT-41132-6024-5.0-T3A  | 11503/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                        |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 20.  | GT-41132-6024-6.0-T3A  | 11506/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                        |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 21.  | GT-41132-6024-7.0-T3A  | 11516/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                        |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 22.  | GT-41132-6024-8.0-T3A  | 11511/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                        |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 23.  | GT-41132-6024- 9.0-T3A | 11512/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                        |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 24.  | GT-41132-6024-10.0-T3A | 11517/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                        |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 25.  | GT-41132-6024-11.0-T3A | 11504/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                        |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |

| Bil. | Jenis / Model          | No Kelulusan | Fasa | Kuasa (Watt) | Arus (Amp) | Voltan (Volt) | Frikuenasi (Hz) | Negara Pengilang | Laporan Ujian Jenis   |                  |
|------|------------------------|--------------|------|--------------|------------|---------------|-----------------|------------------|---|------------------|
|      |                        |              |      |              |            |               |                 |                  | Keselamatan   | Kecekapan Tenaga |
| 26.  | GT-41132-6012-T3A      | 11505/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                        |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 27.  | GT-41132-6024-10.8-T3  | 11518/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                        |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |
| 28.  | GT-41132-6024-10.8-T3A | 11499/16     | 1    | -            | 1.5        | 100-240       | 50-60           | UNITED STATES    | Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 306883<br>Test Date : 12-May-2016 | Test Date :      |
|      |                        |              |      |              |            |               |                 |                  | CB CERT : NO92233<br>IDEN. DECL :                                     |                  |

————— 28 Jenis Kelengkapan Sahaja —————



Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF  
Ketua Unit Kelengkapan  
Jabatan Keselamatan Elektrik  
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161107095802016

App ID : SJT1612016013144

**Syarat-Syarat:**

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui ujian konsaimen yang dilakukan oleh SIRIM;
- ii) Kelengkapan yang lulus ujian konsaimen hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM;
- iii) Kelengkapan yang gagal ujian konsaimen hendaklah dipulangkan kepada negara asal ataupun dimusnahkan;
- iv) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang diluluskan oleh ST.

Kord bekalan hendaklah diperakui mengikut standard MS 140 atau MS 2112-5 atau BS 6500 atau IEC 60227-1 & IEC 60227-5 (tertebat PVC - kabel/kord boleh lentur) atau MS 140 atau IEC 60245-4 atau BS 6500 atau IEC 60245-1 & IEC 60245-4 (tertebat getah - kabel/kord boleh lentur).

Palam utama yang digunakan hendaklah seperti berikut:-

- a) Palam fius 13A, mematuhi standard MS 589: Part 1 atau BS 1363: Part 1;
  - b) Palam 15A, mematuhi standard MS 1577;
  - c) Palam dua kutub bulat tidak boleh didawai semula 2.5A, 250V, dengan kord untuk sambungan ke kelengkapan kelas II, mematuhi standard MS 1578 atau BS EN 50075.
- v) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan beserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik(Pindaan) 2003)



---

Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF  
Ketua Unit Kelengkapan  
Jabatan Keselamatan Elektrik  
Suruhanjaya Tenaga