中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014010907742879

委托人名称、地址

GlobTek, Inc.

186 Veterans Dr. Northvale, NJ 07647 /美国

生产者（制造商）名称、地址

GlobTek, Inc.

186 Veterans Dr. Northvale, NJ 07647 /美国

生产企业名称、地址

环球特科(苏州)电源科技有限公司

江苏省苏州市苏州工业园区金陵东路76号4栋

产品名称和系列、规格、型号

电源供应器

见附件,仅适用于海拔2000米及以下

产品标准和技术要求

GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C09-01:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2019 年 10 月 21 日　　有效期至：2024 年 10 月 21 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2014 年 12 月 17 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

主　任：

中国质量认证中心

Q 2419766

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2014010907742879

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

GlobTek,Inc.

186 Veterans Dr. Northvale, NJ 07647 / USA

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

GlobTek,Inc.

186 Veterans Dr. Northvale, NJ 07647 / USA

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

GlobTek (Suzhou) Co., Ltd

Building 4, No. 76 JinLing East Road,Suzhou Industrial Park, Suzhou, JiangSu, 215021, China.

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

ITE Power Supply

See Annex,Altitude up to 2000m

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB17625.1-2012;GB4943.1-2011;GB/T9254-2008

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C09-01:2014).

Valid from: Oct.21,2019 **Valid until:** Oct.21,2024

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Dec.17,2014

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn

President:

Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China Tel: +86 10 83886666

Q 2419766

中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 1 页

证书编号：2014010907742879　　纸　号：2419766

GT-41133-WWVV-X.X-TZ（WW 代表额定输出功率，取值为 01-90，步进为 1；VV 和-X.X 代表输出电压变量，VV 可以为 15，28 或 48，-X.X 可以为-“0.1-19.9”或空白，步长为 0.1；额定输出电压由 VV 和-X.X 确定，步进为 0.1V；Z 代表输入插座类型，可以为 3 或者 3A，3 代表使用插脚为扁平的器具输入插座，3A 代表使用插脚为圆形的器具输入插座。）产品的额定输入为：100-240V～，50-60Hz，1.5A；输出直流电压范围为 12-48VDC，步进为 0.1V；额定输出功率最大为 90W，步进为 1W；当-X.X 为数字时，VV 与 X.X 的差值为产品的额定输出电压，步进为 0.1V；当-X.X 为空白时，VV 的数值为产品的额定输出电压

型号	直流输出电压	输出电流	输出功率
GT-41133-WW15-X.X-TZ (-X.X=-“3.0-0.1”或空白)	12-15V	7.5A-6A	90W
GT-41133-WW28-X.X-TZ (-X.X=-“12.9-0.1”或空白	15.1-28V	5.96A-3.21A	90W
GT-41133-WW48-X.X-TZ (-X.X=-“19.9-0.1”或空白)	28.1-48V	3.20A-1.875A	90W

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心