LICENCIA DE MARCA IRAM »

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-001.13

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 de la norma ISO/IEC 17067 al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 by of the ISO / IEC 17067 standard, to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):*

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS:*

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCION / *ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:*

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

PRODUCTO / *PRODUCT:*

Fuente de alimentación para equipos de tecnología de la información /
Power supply for IT equipment

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL:*

Ver Anexo 1 / *See Appendix 1*

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / *MAIN CHARACTERISTICS:*

Entrada / *Input*: 100-240Vac; 50-60Hz; 1,5A; Cl. I;
Salida / *Output*: ver Anexo 1 / *see Appendix 1*

MARCA / *TRADE MARK OR NAME:*

"G GlobTek, Inc."

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / *IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):*

IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013

El Titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001), que ha sido conformado y el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y servicios (DC-PG 129).

The License Holder shall meet the conditions established by the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the license holder and procedure for applying the IRAM Marks of Conformity Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129).

OBSERVACIONES ADICIONALES / *ADDITIONAL REMARKS:*

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Certificado Nº / *This IRAM License has been granted on the basis of the Certificate No.* NO91054 (304679), emitido por / *issued by* NEMKO.

Los productos dentro del alcance de esta Licencia que sean fabricados por cuenta y orden de terceras partes radicados en la REPUBLICA ARGENTINA y que hayan obtenido la certificación IRAM local en conformidad con los requisitos establecidos en la Resolución S.C. N° 508/2015, pueden además hacer uso de la Marca de Seguridad establecida en la Resolución exSIC&M No. 799/99.

Products within the scope of this License which are produced on behalf and request of third parties located in ARGENTINA and which have obtained the local IRAM certification in conformity with the requirements established in Resolution S.C. N° 508/2015, may use the Safety Mark established by Resolution exSIC&M No. 799/99.

Fecha de aprobación original: *Original approval date:* 2016-07-12

Fecha de aprobación: *Approval date:* 2016-07-12

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

A14.0

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-001.13

ANEXO 1 / *APPENDIX 1*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*:

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

Modelo / *Model*	Modelo / *Model*	Tensión de salida / *Output voltage* (V)	Corriente de salida / *Output current* (A)	Potencia de salida / *Output power* (W)
GT-41133-9015-3.0-T3	GT-41133-9015-3.0-T3A	12	7,5	90
GT-41133-9015-2.9-T3	GT-41133-9015-2.9-T3A	12,1	7,44	90
GT-41133-9015-2.8-T3	GT-41133-9015-2.8-T3A	12,2	7,38	90
GT-41133-9015-2.7-T3	GT-41133-9015-2.7-T3A	12,3	7,32	90
GT-41133-9015-2.6-T3	GT-41133-9015-2.6-T3A	12,4	7,26	90
GT-41133-9015-2.5-T3	GT-41133-9015-2.5-T3A	12,5	7,20	90
GT-41133-9015-2.4-T3	GT-41133-9015-2.4-T3A	12,6	7,14	90
GT-41133-9015-2.3-T3	GT-41133-9015-2.3-T3A	12,7	7,09	90
GT-41133-9015-2.2-T3	GT-41133-9015-2.2-T3A	12,8	7,03	90
GT-41133-9015-2.1-T3	GT-41133-9015-2.1-T3A	12,9	6,98	90
GT-41133-9015-2.0-T3	GT-41133-9015-2.0-T3A	13	6,92	90
GT-41133-9015-1.9-T3	GT-41133-9015-1.9-T3A	13,1	6,87	90
GT-41133-9015-1.8-T3	GT-41133-9015-1.8-T3A	13,2	6,82	90
GT-41133-9015-1.7-T3	GT-41133-9015-1.7-T3A	13,3	6,77	90
GT-41133-9015-1.6-T3	GT-41133-9015-1.6-T3A	13,4	6,72	90
GT-41133-9015-1.5-T3	GT-41133-9015-1.5-T3A	13,5	6,67	90
GT-41133-9015-1.4-T3	GT-41133-9015-1.4-T3A	13,6	6,62	90
GT-41133-9015-1.3-T3	GT-41133-9015-1.3-T3A	13,7	6,57	90
GT-41133-9015-1.2-T3	GT-41133-9015-1.2-T3A	13,8	6,52	90
GT-41133-9015-1.1-T3	GT-41133-9015-1.1-T3A	13,9	6,47	90
GT-41133-9015-1.0-T3	GT-41133-9015-1.0-T3A	14	6,43	90
GT-41133-9015-0.9-T3	GT-41133-9015-0.9-T3A	14,1	6,38	90
GT-41133-9015-0.8-T3	GT-41133-9015-0.8-T3A	14,2	6,34	90
GT-41133-9015-0.7-T3	GT-41133-9015-0.7-T3A	14,3	6,29	90
GT-41133-9015-0.6-T3	GT-41133-9015-0.6-T3A	14,4	6,25	90
GT-41133-9015-0.5-T3	GT-41133-9015-0.5-T3A	14,5	6,21	90

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

A14.0

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-001.13

ANEXO 1 / *APPENDIX 1*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*:

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

Modelo / *Model*	Modelo / *Model*	Tensión de salida / *Output voltage* (V)	Corriente de salida / *Output current* (A)	Potencia de salida / *Output power* (W)
GT-41133-9015-0.4-T3	GT-41133-9015-0.4-T3A	14,6	6,16	90
GT-41133-9015-0.3-T3	GT-41133-9015-0.3-T3A	14,7	6,12	90
GT-41133-9015-0.2-T3	GT-41133-9015-0.2-T3A	14,8	6,08	90
GT-41133-9015-0.1-T3	GT-41133-9015-0.1-T3A	14,9	6,04	90
GT-41133-9015-T3	GT-41133-9015-T3A	15	6	90
GT-41133-9028-12.9-T3	GT-41133-9028-12.9-T3A	15,1	5,96	90
GT-41133-9028-12.8-T3	GT-41133-9028-12.8-T3A	15,2	5,92	90
GT-41133-9028-12.7-T3	GT-41133-9028-12.7-T3A	15,3	5,88	90
GT-41133-9028-12.6-T3	GT-41133-9028-12.6-T3A	15,4	5,84	90
GT-41133-9028-12.5-T3	GT-41133-9028-12.5-T3A	15,5	5,81	90
GT-41133-9028-12.4-T3	GT-41133-9028-12.4-T3A	15,6	5,77	90
GT-41133-9028-12.3-T3	GT-41133-9028-12.3-T3A	15,7	5,73	90
GT-41133-9028-12.2-T3	GT-41133-9028-12.2-T3A	15,8	5,70	90
GT-41133-9028-12.1-T3	GT-41133-9028-12.1-T3A	15,9	5,66	90
GT-41133-9028-12.0-T3	GT-41133-9028-12.0-T3A	16	5,63	90
GT-41133-9028-11.9-T3	GT-41133-9028-11.9-T3A	16,1	5,59	90
GT-41133-9028-11.8-T3	GT-41133-9028-11.8-T3A	16,2	5,56	90
GT-41133-9028-11.7-T3	GT-41133-9028-11.7-T3A	16,3	5,52	90
GT-41133-9028-11.6-T3	GT-41133-9028-11.6-T3A	16,4	5,49	90
GT-41133-9028-11.5-T3	GT-41133-9028-11.5-T3A	16,5	5,45	90
GT-41133-9028-11.4-T3	GT-41133-9028-11.4-T3A	16,6	5,42	90
GT-41133-9028-11.3-T3	GT-41133-9028-11.3-T3A	16,7	5,39	90
GT-41133-9028-11.2-T3	GT-41133-9028-11.2-T3A	16,8	5,36	90
GT-41133-9028-11.1-T3	GT-41133-9028-11.1-T3A	16,9	5,33	90
GT-41133-9028-11.0-T3	GT-41133-9028-11.0-T3A	17	5,29	90
GT-41133-9028-10.9-T3	GT-41133-9028-10.9-T3A	17,1	5,26	90

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-001.13

ANEXO 1 / *APPENDIX 1*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*:

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

Modelo / *Model*	Modelo / *Model*	Tensión de salida / *Output voltage* (V)	Corriente de salida / *Output current* (A)	Potencia de salida / *Output power* (W)
GT-41133-9028-10.8-T3	GT-41133-9028-10.8-T3A	17,2	5,23	90
GT-41133-9028-10.7-T3	GT-41133-9028-10.7-T3A	17,3	5,20	90
GT-41133-9028-10.6-T3	GT-41133-9028-10.6-T3A	17,4	5,17	90
GT-41133-9028-10.5-T3	GT-41133-9028-10.5-T3A	17,5	5,14	90
GT-41133-9028-10.4-T3	GT-41133-9028-10.4-T3A	17,6	5,11	90
GT-41133-9028-10.3-T3	GT-41133-9028-10.3-T3A	17,7	5,08	90
GT-41133-9028-10.2-T3	GT-41133-9028-10.2-T3A	17,8	5,06	90
GT-41133-9028-10.1-T3	GT-41133-9028-10.1-T3A	17,9	5,03	90
GT-41133-9028-10.0-T3	GT-41133-9028-10.0-T3A	18	5	90
GT-41133-9028-9.9-T3	GT-41133-9028-9.9-T3A	18,1	4,97	90
GT-41133-9028-9.8-T3	GT-41133-9028-9.8-T3A	18,2	4,95	90
GT-41133-9028-9.7-T3	GT-41133-9028-9.7-T3A	18,3	4,92	90
GT-41133-9028-9.6-T3	GT-41133-9028-9.6-T3A	18,4	4,89	90
GT-41133-9028-9.5-T3	GT-41133-9028-9.5-T3A	18,5	4,86	90
GT-41133-9028-9.4-T3	GT-41133-9028-9.4-T3A	18,6	4,84	90
GT-41133-9028-9.3-T3	GT-41133-9028-9.3-T3A	18,7	4,81	90
GT-41133-9028-9.2-T3	GT-41133-9028-9.2-T3A	18,8	4,79	90
GT-41133-9028-9.1-T3	GT-41133-9028-9.1-T3A	18,9	4,76	90
GT-41133-9028-9.0-T3	GT-41133-9028-9.0-T3A	19	4,74	90
GT-41133-9028-8.9-T3	GT-41133-9028-8.9-T3A	19,1	4,71	90
GT-41133-9028-8.8-T3	GT-41133-9028-8.8-T3A	19,2	4,69	90
GT-41133-9028-8.7-T3	GT-41133-9028-8.7-T3A	19,3	4,66	90
GT-41133-9028-8.6-T3	GT-41133-9028-8.6-T3A	19,4	4,64	90
GT-41133-9028-8.5-T3	GT-41133-9028-8.5-T3A	19,5	4,62	90
GT-41133-9028-8.4-T3	GT-41133-9028-8.4-T3A	19,6	4,59	90
GT-41133-9028-8.3-T3	GT-41133-9028-8.3-T3A	19,7	4,57	90

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-001.13

ANEXO 1 / *APPENDIX 1*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*:

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

Modelo / *Model*	Modelo / *Model*	Tensión de salida / *Output voltage* (V)	Corriente de salida / *Output current* (A)	Potencia de salida / *Output power* (W)
GT-41133-9028-8.2-T3	GT-41133-9028-8.2-T3A	19,8	4,55	90
GT-41133-9028-8.1-T3	GT-41133-9028-8.1-T3A	19,9	4,52	90
GT-41133-9028-8.0-T3	GT-41133-9028-8.0-T3A	20	4,50	90
GT-41133-9028-7.9-T3	GT-41133-9028-7.9-T3A	20,1	4,48	90
GT-41133-9028-7.8-T3	GT-41133-9028-7.8-T3A	20,2	4,46	90
GT-41133-9028-7.7-T3	GT-41133-9028-7.7-T3A	20,3	4,43	90
GT-41133-9028-7.6-T3	GT-41133-9028-7.6-T3A	20,4	4,41	90
GT-41133-9028-7.5-T3	GT-41133-9028-7.5-T3A	20,5	4,39	90
GT-41133-9028-7.4-T3	GT-41133-9028-7.4-T3A	20,6	4,37	90
GT-41133-9028-7.3-T3	GT-41133-9028-7.3-T3A	20,7	4,35	90
GT-41133-9028-7.2-T3	GT-41133-9028-7.2-T3A	20,8	4,33	90
GT-41133-9028-7.1-T3	GT-41133-9028-7.1-T3A	20,9	4,31	90
GT-41133-9028-7.0-T3	GT-41133-9028-7.0-T3A	21	4,29	90
GT-41133-9028-6.9-T3	GT-41133-9028-6.9-T3A	21,1	4,27	90
GT-41133-9028-6.8-T3	GT-41133-9028-6.8-T3A	21,2	4,25	90
GT-41133-9028-6.7-T3	GT-41133-9028-6.7-T3A	21,3	4,23	90
GT-41133-9028-6.6-T3	GT-41133-9028-6.6-T3A	21,4	4,21	90
GT-41133-9028-6.5-T3	GT-41133-9028-6.5-T3A	21,5	4,19	90
GT-41133-9028-6.4-T3	GT-41133-9028-6.4-T3A	21,6	4,17	90
GT-41133-9028-6.3-T3	GT-41133-9028-6.3-T3A	21,7	4,15	90
GT-41133-9028-6.2-T3	GT-41133-9028-6.2-T3A	21,8	4,13	90
GT-41133-9028-6.1-T3	GT-41133-9028-6.1-T3A	21,9	4,11	90
GT-41133-9028-6.0-T3	GT-41133-9028-6.0-T3A	22	4,09	90
GT-41133-9028-5.9-T3	GT-41133-9028-5.9-T3A	22,1	4,07	90
GT-41133-9028-5.8-T3	GT-41133-9028-5.8-T3A	22,2	4,05	90
GT-41133-9028-5.7-T3	GT-41133-9028-5.7-T3A	22,3	4,04	90

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-001.13

ANEXO 1 / *APPENDIX 1*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*:

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

Modelo / *Model*	Modelo / *Model*	Tensión de salida / *Output voltage* (V)	Corriente de salida / *Output current* (A)	Potencia de salida / *Output power* (W)
GT-41133-9028-5.6-T3	GT-41133-9028-5.6-T3A	22,4	4,02	90
GT-41133-9028-5.5-T3	GT-41133-9028-5.5-T3A	22,5	4	90
GT-41133-9028-5.4-T3	GT-41133-9028-5.4-T3A	22,6	3,98	90
GT-41133-9028-5.3-T3	GT-41133-9028-5.3-T3A	22,7	3,96	90
GT-41133-9028-5.2-T3	GT-41133-9028-5.2-T3A	22,8	3,95	90
GT-41133-9028-5.1-T3	GT-41133-9028-5.1-T3A	22,9	3,93	90
GT-41133-9028-5.0-T3	GT-41133-9028-5.0-T3A	23	3,91	90
GT-41133-9028-4.9-T3	GT-41133-9028-4.9-T3A	23,1	3,90	90
GT-41133-9028-4.8-T3	GT-41133-9028-4.8-T3A	23,2	3,88	90
GT-41133-9028-4.7-T3	GT-41133-9028-4.7-T3A	23,3	3,86	90
GT-41133-9028-4.6-T3	GT-41133-9028-4.6-T3A	23,4	3,85	90
GT-41133-9028-4.5-T3	GT-41133-9028-4.5-T3A	23,5	3,83	90
GT-41133-9028-4.4-T3	GT-41133-9028-4.4-T3A	23,6	3,81	90
GT-41133-9028-4.3-T3	GT-41133-9028-4.3-T3A	23,7	3,80	90
GT-41133-9028-4.2-T3	GT-41133-9028-4.2-T3A	23,8	3,78	90
GT-41133-9028-4.1-T3	GT-41133-9028-4.1-T3A	23,9	3,77	90
GT-41133-9028-4.0-T3	GT-41133-9028-4.0-T3A	24	3,75	90
GT-41133-9028-3.9-T3	GT-41133-9028-3.9-T3A	24,1	3,73	90
GT-41133-9028-3.8-T3	GT-41133-9028-3.8-T3A	24,2	3,72	90
GT-41133-9028-3.7-T3	GT-41133-9028-3.7-T3A	24,3	3,70	90
GT-41133-9028-3.6-T3	GT-41133-9028-3.6-T3A	24,4	3,69	90
GT-41133-9028-3.5-T3	GT-41133-9028-3.5-T3A	24,5	3,67	90
GT-41133-9028-3.4-T3	GT-41133-9028-3.4-T3A	24,6	3,66	90
GT-41133-9028-3.3-T3	GT-41133-9028-3.3-T3A	24,7	3,64	90
GT-41133-9028-3.2-T3	GT-41133-9028-3.2-T3A	24,8	3,63	90
GT-41133-9028-3.1-T3	GT-41133-9028-3.1-T3A	24,9	3,61	90

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-001.13

ANEXO 1 / *APPENDIX 1*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*:

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

Modelo / *Model*	Modelo / *Model*	Tensión de salida / *Output voltage* (V)	Corriente de salida / *Output current* (A)	Potencia de salida / *Output power* (W)
GT-41133-9028-3.0-T3	GT-41133-9028-3.0-T3A	25	3,60	90
GT-41133-9028-2.9-T3	GT-41133-9028-2.9-T3A	25,1	3,59	90
GT-41133-9028-2.8-T3	GT-41133-9028-2.8-T3A	25,2	3,57	90
GT-41133-9028-2.7-T3	GT-41133-9028-2.7-T3A	25,3	3,56	90
GT-41133-9028-2.6-T3	GT-41133-9028-2.6-T3A	25,4	3,54	90
GT-41133-9028-2.5-T3	GT-41133-9028-2.5-T3A	25,5	3,53	90
GT-41133-9028-2.4-T3	GT-41133-9028-2.4-T3A	25,6	3,52	90
GT-41133-9028-2.3-T3	GT-41133-9028-2.3-T3A	25,7	3,50	90
GT-41133-9028-2.2-T3	GT-41133-9028-2.2-T3A	25,8	3,49	90
GT-41133-9028-2.1-T3	GT-41133-9028-2.1-T3A	25,9	3,47	90
GT-41133-9028-2.0-T3	GT-41133-9028-2.0-T3A	26	3,46	90
GT-41133-9028-1.9-T3	GT-41133-9028-1.9-T3A	26,1	3,45	90
GT-41133-9028-1.8-T3	GT-41133-9028-1.8-T3A	26,2	3,44	90
GT-41133-9028-1.7-T3	GT-41133-9028-1.7-T3A	26,3	3,42	90
GT-41133-9028-1.6-T3	GT-41133-9028-1.6-T3A	26,4	3,41	90
GT-41133-9028-1.5-T3	GT-41133-9028-1.5-T3A	26,5	3,40	90
GT-41133-9028-1.4-T3	GT-41133-9028-1.4-T3A	26,6	3,38	90
GT-41133-9028-1.3-T3	GT-41133-9028-1.3-T3A	26,7	3,37	90
GT-41133-9028-1.2-T3	GT-41133-9028-1.2-T3A	26,8	3,36	90
GT-41133-9028-1.1-T3	GT-41133-9028-1.1-T3A	26,9	3,35	90
GT-41133-9028-1.0-T3	GT-41133-9028-1.0-T3A	27	3,33	90
GT-41133-9028-0.9-T3	GT-41133-9028-0.9-T3A	27,1	3,32	90
GT-41133-9028-0.8-T3	GT-41133-9028-0.8-T3A	27,2	3,31	90
GT-41133-9028-0.7-T3	GT-41133-9028-0.7-T3A	27,3	3,30	90
GT-41133-9028-0.6-T3	GT-41133-9028-0.6-T3A	27,4	3,28	90
GT-41133-9028-0.5-T3	GT-41133-9028-0.5-T3A	27,5	3,27	90

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-001.13

ANEXO 1 / *APPENDIX 1*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*:

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

Modelo / *Model*	Modelo / *Model*	Tensión de salida / *Output voltage* (V)	Corriente de salida / *Output current* (A)	Potencia de salida / *Output power* (W)
GT-41133-9028-0.4-T3	GT-41133-9028-0.4-T3A	27,6	3,26	90
GT-41133-9028-0.3-T3	GT-41133-9028-0.3-T3A	27,7	3,25	90
GT-41133-9028-0.2-T3	GT-41133-9028-0.2-T3A	27,8	3,24	90
GT-41133-9028-0.1-T3	GT-41133-9028-0.1-T3A	27,9	3,23	90
GT-41133-9028-T3	GT-41133-9028-T3A	28	3,21	90
GT-41133-9048-19.9-T3	GT-41133-9048-19.9-T3A	28,1	3,20	90
GT-41133-9048-19.8-T3	GT-41133-9048-19.8-T3A	28,2	3,19	90
GT-41133-9048-19.7-T3	GT-41133-9048-19.7-T3A	28,3	3,18	90
GT-41133-9048-19.6-T3	GT-41133-9048-19.6-T3A	28,4	3,17	90
GT-41133-9048-19.5-T3	GT-41133-9048-19.5-T3A	28,5	3,16	90
GT-41133-9048-19.4-T3	GT-41133-9048-19.4-T3A	28,6	3,15	90
GT-41133-9048-19.3-T3	GT-41133-9048-19.3-T3A	28,7	3,14	90
GT-41133-9048-19.2-T3	GT-41133-9048-19.2-T3A	28,8	3,13	90
GT-41133-9048-19.1-T3	GT-41133-9048-19.1-T3A	28,9	3,11	90
GT-41133-9048-19.0-T3	GT-41133-9048-19.0-T3A	29	3,10	90
GT-41133-9048-18.9-T3	GT-41133-9048-18.9-T3A	29,1	3,09	90
GT-41133-9048-18.8-T3	GT-41133-9048-18.8-T3A	29,2	3,08	90
GT-41133-9048-18.7-T3	GT-41133-9048-18.7-T3A	29,3	3,07	90
GT-41133-9048-18.6-T3	GT-41133-9048-18.6-T3A	29,4	3,06	90
GT-41133-9048-18.5-T3	GT-41133-9048-18.5-T3A	29,5	3,05	90
GT-41133-9048-18.4-T3	GT-41133-9048-18.4-T3A	29,6	3,04	90
GT-41133-9048-18.3-T3	GT-41133-9048-18.3-T3A	29,7	3,03	90
GT-41133-9048-18.2-T3	GT-41133-9048-18.2-T3A	29,8	3,02	90
GT-41133-9048-18.1-T3	GT-41133-9048-18.1-T3A	29,9	3,01	90
GT-41133-9048-18.0-T3	GT-41133-9048-18.0-T3A	30	3	90
GT-41133-9048-17.9-T3	GT-41133-9048-17.9-T3A	30,1	2,99	90

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-001.13

ANEXO 1 / *APPENDIX 1*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*:

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

Modelo / *Model*	Modelo / *Model*	Tensión de salida / *Output voltage* (V)	Corriente de salida / *Output current* (A)	Potencia de salida / *Output power* (W)
GT-41133-9048-17.8-T3	GT-41133-9048-17.8-T3A	30,2	2,98	90
GT-41133-9048-17.7-T3	GT-41133-9048-17.7-T3A	30,3	2,97	90
GT-41133-9048-17.6-T3	GT-41133-9048-17.6-T3A	30,4	2,96	90
GT-41133-9048-17.5-T3	GT-41133-9048-17.5-T3A	30,5	2,95	90
GT-41133-9048-17.4-T3	GT-41133-9048-17.4-T3A	30,6	2,94	90
GT-41133-9048-17.3-T3	GT-41133-9048-17.3-T3A	30,7	2,93	90
GT-41133-9048-17.2-T3	GT-41133-9048-17.2-T3A	30,8	2,92	90
GT-41133-9048-17.1-T3	GT-41133-9048-17.1-T3A	30,9	2,91	90
GT-41133-9048-17.0-T3	GT-41133-9048-17.0-T3A	31	2,90	90
GT-41133-9048-16.9-T3	GT-41133-9048-16.9-T3A	31,1	2,89	90
GT-41133-9048-16.8-T3	GT-41133-9048-16.8-T3A	31,2	2,88	90
GT-41133-9048-16.7-T3	GT-41133-9048-16.7-T3A	31,3	2,88	90
GT-41133-9048-16.6-T3	GT-41133-9048-16.6-T3A	31,4	2,87	90
GT-41133-9048-16.5-T3	GT-41133-9048-16.5-T3A	31,5	2,86	90
GT-41133-9048-16.4-T3	GT-41133-9048-16.4-T3A	31,6	2,85	90
GT-41133-9048-16.3-T3	GT-41133-9048-16.3-T3A	31,7	2,84	90
GT-41133-9048-16.2-T3	GT-41133-9048-16.2-T3A	31,8	2,83	90
GT-41133-9048-16.1-T3	GT-41133-9048-16.1-T3A	31,9	2,82	90
GT-41133-9048-16.0-T3	GT-41133-9048-16.0-T3A	32	2,81	90
GT-41133-9048-15.9-T3	GT-41133-9048-15.9-T3A	32,1	2,80	90
GT-41133-9048-15.8-T3	GT-41133-9048-15.8-T3A	32,2	2,80	90
GT-41133-9048-15.7-T3	GT-41133-9048-15.7-T3A	32,3	2,79	90
GT-41133-9048-15.6-T3	GT-41133-9048-15.6-T3A	32,4	2,78	90
GT-41133-9048-15.5-T3	GT-41133-9048-15.5-T3A	32,5	2,77	90
GT-41133-9048-15.4-T3	GT-41133-9048-15.4-T3A	32,6	2,76	90
GT-41133-9048-15.3-T3	GT-41133-9048-15.3-T3A	32,7	2,75	90

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

A14.0

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-001.13

ANEXO 1 / *APPENDIX 1*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*:

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

Modelo / *Model*	Modelo / *Model*	Tensión de salida / *Output voltage* (V)	Corriente de salida / *Output current* (A)	Potencia de salida / *Output power* (W)
GT-41133-9048-15.2-T3	GT-41133-9048-15.2-T3A	32,8	2,74	90
GT-41133-9048-15.1-T3	GT-41133-9048-15.1-T3A	32,9	2,74	90
GT-41133-9048-15.0-T3	GT-41133-9048-15.0-T3A	33	2,73	90
GT-41133-9048-14.9-T3	GT-41133-9048-14.9-T3A	33,1	2,72	90
GT-41133-9048-14.8-T3	GT-41133-9048-14.8-T3A	33,2	2,71	90
GT-41133-9048-14.7-T3	GT-41133-9048-14.7-T3A	33,3	2,70	90
GT-41133-9048-14.6-T3	GT-41133-9048-14.6-T3A	33,4	2,69	90
GT-41133-9048-14.5-T3	GT-41133-9048-14.5-T3A	33,5	2,69	90
GT-41133-9048-14.4-T3	GT-41133-9048-14.4-T3A	33,6	2,68	90
GT-41133-9048-14.3-T3	GT-41133-9048-14.3-T3A	33,7	2,67	90
GT-41133-9048-14.2-T3	GT-41133-9048-14.2-T3A	33,8	2,66	90
GT-41133-9048-14.1-T3	GT-41133-9048-14.1-T3A	33,9	2,65	90
GT-41133-9048-14.0-T3	GT-41133-9048-14.0-T3A	34	2,65	90
GT-41133-9048-13.9-T3	GT-41133-9048-13.9-T3A	34,1	2,64	90
GT-41133-9048-13.8-T3	GT-41133-9048-13.8-T3A	34,2	2,63	90
GT-41133-9048-13.7-T3	GT-41133-9048-13.7-T3A	34,3	2,62	90
GT-41133-9048-13.6-T3	GT-41133-9048-13.6-T3A	34,4	2,62	90
GT-41133-9048-13.5-T3	GT-41133-9048-13.5-T3A	34,5	2,61	90
GT-41133-9048-13.4-T3	GT-41133-9048-13.4-T3A	34,6	2,60	90
GT-41133-9048-13.3-T3	GT-41133-9048-13.3-T3A	34,7	2,59	90
GT-41133-9048-13.2-T3	GT-41133-9048-13.2-T3A	34,8	2,59	90
GT-41133-9048-13.1-T3	GT-41133-9048-13.1-T3A	34,9	2,58	90
GT-41133-9048-13.0-T3	GT-41133-9048-13.0-T3A	35	2,57	90
GT-41133-9048-12.9-T3	GT-41133-9048-12.9-T3A	35,1	2,56	90
GT-41133-9048-12.8-T3	GT-41133-9048-12.8-T3A	35,2	2,56	90
GT-41133-9048-12.7-T3	GT-41133-9048-12.7-T3A	35,3	2,55	90

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

A14.0

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-001.13

ANEXO 1 / *APPENDIX 1*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*:

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

Modelo / *Model*	Modelo / *Model*	Tensión de salida / *Output voltage* (V)	Corriente de salida / *Output current* (A)	Potencia de salida / *Output power* (W)
GT-41133-9048-12.6-T3	GT-41133-9048-12.6-T3A	35,4	2,54	90
GT-41133-9048-12.5-T3	GT-41133-9048-12.5-T3A	35,5	2,54	90
GT-41133-9048-12.4-T3	GT-41133-9048-12.4-T3A	35,6	2,53	90
GT-41133-9048-12.3-T3	GT-41133-9048-12.3-T3A	35,7	2,52	90
GT-41133-9048-12.2-T3	GT-41133-9048-12.2-T3A	35,8	2,51	90
GT-41133-9048-12.1-T3	GT-41133-9048-12.1-T3A	35,9	2,51	90
GT-41133-9048-12.0-T3	GT-41133-9048-12.0-T3A	36	2,5	90
GT-41133-9048-11.9-T3	GT-41133-9048-11.9-T3A	36,1	2,49	90
GT-41133-9048-11.8-T3	GT-41133-9048-11.8-T3A	36,2	2,49	90
GT-41133-9048-11.7-T3	GT-41133-9048-11.7-T3A	36,3	2,48	90
GT-41133-9048-11.6-T3	GT-41133-9048-11.6-T3A	36,4	2,47	90
GT-41133-9048-11.5-T3	GT-41133-9048-11.5-T3A	36,5	2,47	90
GT-41133-9048-11.4-T3	GT-41133-9048-11.4-T3A	36,6	2,46	90
GT-41133-9048-11.3-T3	GT-41133-9048-11.3-T3A	36,7	2,45	90
GT-41133-9048-11.2-T3	GT-41133-9048-11.2-T3A	36,8	2,45	90
GT-41133-9048-11.1-T3	GT-41133-9048-11.1-T3A	36,9	2,44	90
GT-41133-9048-11.0-T3	GT-41133-9048-11.0-T3A	37	2,43	90
GT-41133-9048-10.9-T3	GT-41133-9048-10.9-T3A	37,1	2,43	90
GT-41133-9048-10.8-T3	GT-41133-9048-10.8-T3A	37,2	2,42	90
GT-41133-9048-10.7-T3	GT-41133-9048-10.7-T3A	37,3	2,41	90
GT-41133-9048-10.6-T3	GT-41133-9048-10.6-T3A	37,4	2,41	90
GT-41133-9048-10.5-T3	GT-41133-9048-10.5-T3A	37,5	2,40	90
GT-41133-9048-10.4-T3	GT-41133-9048-10.4-T3A	37,6	2,39	90
GT-41133-9048-10.3-T3	GT-41133-9048-10.3-T3A	37,7	2,39	90
GT-41133-9048-10.2-T3	GT-41133-9048-10.2-T3A	37,8	2,38	90
GT-41133-9048-10.1-T3	GT-41133-9048-10.1-T3A	37,9	2,37	90

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-001.13

ANEXO 1 / *APPENDIX 1*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*:

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

Modelo / *Model*	Modelo / *Model*	Tensión de salida / *Output voltage* (V)	Corriente de salida / *Output current* (A)	Potencia de salida / *Output power* (W)
GT-41133-9048-10.0-T3	GT-41133-9048-10.0-T3A	38	2,37	90
GT-41133-9048-9.9-T3	GT-41133-9048-9.9-T3A	38,1	2,36	90
GT-41133-9048-9.8-T3	GT-41133-9048-9.8-T3A	38,2	2,36	90
GT-41133-9048-9.7-T3	GT-41133-9048-9.7-T3A	38,3	2,35	90
GT-41133-9048-9.6-T3	GT-41133-9048-9.6-T3A	38,4	2,34	90
GT-41133-9048-9.5-T3	GT-41133-9048-9.5-T3A	38,5	2,34	90
GT-41133-9048-9.4-T3	GT-41133-9048-9.4-T3A	38,6	2,33	90
GT-41133-9048-9.3-T3	GT-41133-9048-9.3-T3A	38,7	2,33	90
GT-41133-9048-9.2-T3	GT-41133-9048-9.2-T3A	38,8	2,32	90
GT-41133-9048-9.1-T3	GT-41133-9048-9.1-T3A	38,9	2,31	90
GT-41133-9048-9.0-T3	GT-41133-9048-9.0-T3A	39	2,31	90
GT-41133-9048-8.9-T3	GT-41133-9048-8.9-T3A	39,1	2,30	90
GT-41133-9048-8.8-T3	GT-41133-9048-8.8-T3A	39,2	2,30	90
GT-41133-9048-8.7-T3	GT-41133-9048-8.7-T3A	39,3	2,29	90
GT-41133-9048-8.6-T3	GT-41133-9048-8.6-T3A	39,4	2,28	90
GT-41133-9048-8.5-T3	GT-41133-9048-8.5-T3A	39,5	2,28	90
GT-41133-9048-8.4-T3	GT-41133-9048-8.4-T3A	39,6	2,27	90
GT-41133-9048-8.3-T3	GT-41133-9048-8.3-T3A	39,7	2,27	90
GT-41133-9048-8.2-T3	GT-41133-9048-8.2-T3A	39,8	2,26	90
GT-41133-9048-8.1-T3	GT-41133-9048-8.1-T3A	39,9	2,26	90
GT-41133-9048-8.0-T3	GT-41133-9048-8.0-T3A	40	2,25	90
GT-41133-9048-7.9-T3	GT-41133-9048-7.9-T3A	40,1	2,24	90
GT-41133-9048-7.8-T3	GT-41133-9048-7.8-T3A	40,2	2,24	90
GT-41133-9048-7.7-T3	GT-41133-9048-7.7-T3A	40,3	2,23	90
GT-41133-9048-7.6-T3	GT-41133-9048-7.6-T3A	40,4	2,23	90
GT-41133-9048-7.5-T3	GT-41133-9048-7.5-T3A	40,5	2,22	90

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-001.13

ANEXO 1 / *APPENDIX 1*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*:

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

Modelo / *Model*	Modelo / *Model*	Tensión de salida / *Output voltage* (V)	Corriente de salida / *Output current* (A)	Potencia de salida / *Output power* (W)
GT-41133-9048-7.4-T3	GT-41133-9048-7.4-T3A	40,6	2,22	90
GT-41133-9048-7.3-T3	GT-41133-9048-7.3-T3A	40,7	2,21	90
GT-41133-9048-7.2-T3	GT-41133-9048-7.2-T3A	40,8	2,21	90
GT-41133-9048-7.1-T3	GT-41133-9048-7.1-T3A	40,9	2,20	90
GT-41133-9048-7.0-T3	GT-41133-9048-7.0-T3A	41	2,20	90
GT-41133-9048-6.9-T3	GT-41133-9048-6.9-T3A	41,1	2,19	90
GT-41133-9048-6.8-T3	GT-41133-9048-6.8-T3A	41,2	2,18	90
GT-41133-9048-6.7-T3	GT-41133-9048-6.7-T3A	41,3	2,18	90
GT-41133-9048-6.6-T3	GT-41133-9048-6.6-T3A	41,4	2,17	90
GT-41133-9048-6.5-T3	GT-41133-9048-6.5-T3A	41,5	2,17	90
GT-41133-9048-6.4-T3	GT-41133-9048-6.4-T3A	41,6	2,16	90
GT-41133-9048-6.3-T3	GT-41133-9048-6.3-T3A	41,7	2,16	90
GT-41133-9048-6.2-T3	GT-41133-9048-6.2-T3A	41,8	2,15	90
GT-41133-9048-6.1-T3	GT-41133-9048-6.1-T3A	41,9	2,15	90
GT-41133-9048-6.0-T3	GT-41133-9048-6.0-T3A	42	2,14	90
GT-41133-9048-5.9-T3	GT-41133-9048-5.9-T3A	42,1	2,14	90
GT-41133-9048-5.8-T3	GT-41133-9048-5.8-T3A	42,2	2,13	90
GT-41133-9048-5.7-T3	GT-41133-9048-5.7-T3A	42,3	2,13	90
GT-41133-9048-5.6-T3	GT-41133-9048-5.6-T3A	42,4	2,12	90
GT-41133-9048-5.5-T3	GT-41133-9048-5.5-T3A	42,5	2,12	90
GT-41133-9048-5.4-T3	GT-41133-9048-5.4-T3A	42,6	2,11	90
GT-41133-9048-5.3-T3	GT-41133-9048-5.3-T3A	42,7	2,11	90
GT-41133-9048-5.2-T3	GT-41133-9048-5.2-T3A	42,8	2,10	90
GT-41133-9048-5.1-T3	GT-41133-9048-5.1-T3A	42,9	2,10	90
GT-41133-9048-5.0-T3	GT-41133-9048-5.0-T3A	43	2,09	90
GT-41133-9048-4.9-T3	GT-41133-9048-4.9-T3A	43,1	2,09	90

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-001.13

ANEXO 1 / *APPENDIX 1*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*:

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

Modelo / *Model*	Modelo / *Model*	Tensión de salida / *Output voltage* (V)	Corriente de salida / *Output current* (A)	Potencia de salida / *Output power* (W)
GT-41133-9048-4.8-T3	GT-41133-9048-4.8-T3A	43,2	2,08	90
GT-41133-9048-4.7-T3	GT-41133-9048-4.7-T3A	43,3	2,08	90
GT-41133-9048-4.6-T3	GT-41133-9048-4.6-T3A	43,4	2,07	90
GT-41133-9048-4.5-T3	GT-41133-9048-4.5-T3A	43,5	2,07	90
GT-41133-9048-4.4-T3	GT-41133-9048-4.4-T3A	43,6	2,06	90
GT-41133-9048-4.3-T3	GT-41133-9048-4.3-T3A	43,7	2,06	90
GT-41133-9048-4.2-T3	GT-41133-9048-4.2-T3A	43,8	2,05	90
GT-41133-9048-4.1-T3	GT-41133-9048-4.1-T3A	43,9	2,05	90
GT-41133-9048-4.0-T3	GT-41133-9048-4.0-T3A	44	2,05	90
GT-41133-9048-3.9-T3	GT-41133-9048-3.9-T3A	44,1	2,04	90
GT-41133-9048-3.8-T3	GT-41133-9048-3.8-T3A	44,2	2,04	90
GT-41133-9048-3.7-T3	GT-41133-9048-3.7-T3A	44,3	2,03	90
GT-41133-9048-3.6-T3	GT-41133-9048-3.6-T3A	44,4	2,03	90
GT-41133-9048-3.5-T3	GT-41133-9048-3.5-T3A	44,5	2,02	90
GT-41133-9048-3.4-T3	GT-41133-9048-3.4-T3A	44,6	2,02	90
GT-41133-9048-3.3-T3	GT-41133-9048-3.3-T3A	44,7	2,01	90
GT-41133-9048-3.2-T3	GT-41133-9048-3.2-T3A	44,8	2,01	90
GT-41133-9048-3.1-T3	GT-41133-9048-3.1-T3A	44,9	2,00	90
GT-41133-9048-3.0-T3	GT-41133-9048-3.0-T3A	45	2	90
GT-41133-9048-2.9-T3	GT-41133-9048-2.9-T3A	45,1	2,00	90
GT-41133-9048-2.8-T3	GT-41133-9048-2.8-T3A	45,2	1,99	90
GT-41133-9048-2.7-T3	GT-41133-9048-2.7-T3A	45,3	1,99	90
GT-41133-9048-2.6-T3	GT-41133-9048-2.6-T3A	45,4	1,98	90
GT-41133-9048-2.5-T3	GT-41133-9048-2.5-T3A	45,5	1,98	90
GT-41133-9048-2.4-T3	GT-41133-9048-2.4-T3A	45,6	1,97	90
GT-41133-9048-2.3-T3	GT-41133-9048-2.3-T3A	45,7	1,97	90

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

A14.0

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-001.13

ANEXO 1 / *APPENDIX 1*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*:

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

Modelo / *Model*	Modelo / *Model*	Tensión de salida / *Output voltage* (V)	Corriente de salida / *Output current* (A)	Potencia de salida / *Output power* (W)
GT-41133-9048-2.2-T3	GT-41133-9048-2.2-T3A	45,8	1,97	90
GT-41133-9048-2.1-T3	GT-41133-9048-2.1-T3A	45,9	1,96	90
GT-41133-9048-2.0-T3	GT-41133-9048-2.0-T3A	46	1,96	90
GT-41133-9048-1.9-T3	GT-41133-9048-1.9-T3A	46,1	1,95	90
GT-41133-9048-1.8-T3	GT-41133-9048-1.8-T3A	46,2	1,95	90
GT-41133-9048-1.7-T3	GT-41133-9048-1.7-T3A	46,3	1,94	90
GT-41133-9048-1.6-T3	GT-41133-9048-1.6-T3A	46,4	1,94	90
GT-41133-9048-1.5-T3	GT-41133-9048-1.5-T3A	46,5	1,94	90
GT-41133-9048-1.4-T3	GT-41133-9048-1.4-T3A	46,6	1,93	90
GT-41133-9048-1.3-T3	GT-41133-9048-1.3-T3A	46,7	1,93	90
GT-41133-9048-1.2-T3	GT-41133-9048-1.2-T3A	46,8	1,92	90
GT-41133-9048-1.1-T3	GT-41133-9048-1.1-T3A	46,9	1,92	90
GT-41133-9048-1.0-T3	GT-41133-9048-1.0-T3A	47	1,91	90
GT-41133-9048-0.9-T3	GT-41133-9048-0.9-T3A	47,1	1,91	90
GT-41133-9048-0.8-T3	GT-41133-9048-0.8-T3A	47,2	1,91	90
GT-41133-9048-0.7-T3	GT-41133-9048-0.7-T3A	47,3	1,90	90
GT-41133-9048-0.6-T3	GT-41133-9048-0.6-T3A	47,4	1,90	90
GT-41133-9048-0.5-T3	GT-41133-9048-0.5-T3A	47,5	1,89	90
GT-41133-9048-0.4-T3	GT-41133-9048-0.4-T3A	47,6	1,89	90
GT-41133-9048-0.3-T3	GT-41133-9048-0.3-T3A	47,7	1,89	90
GT-41133-9048-0.2-T3	GT-41133-9048-0.2-T3A	47,8	1,88	90
GT-41133-9048-0.1-T3	GT-41133-9048-0.1-T3A	47,9	1,88	90
GT-41133-9048-T3	GT-41133-9048-T3A	48	1,875	90
GT-41133-8115-3.0-T3	GT-41133-8115-3.0-T3A	12	6,75	81
GT-41133-8115-T3	GT-41133-8115-T3A	15	5,40	81
GT-41133-8128-12.0-T3	GT-41133-8128-12.0-T3A	16	5,06	81

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

A14.0

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-001.13

ANEXO 1 / *APPENDIX 1*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*:

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

Modelo / *Model*	Modelo / *Model*	Tensión de salida / *Output voltage* (V)	Corriente de salida / *Output current* (A)	Potencia de salida / *Output power* (W)
GT-41133-8128-10.0-T3	GT-41133-8128-10.0-T3A	18	4,50	81
GT-41133-8128-9.5-T3	GT-41133-8128-9.5-T3A	18,5	4,39	81
GT-41133-8128-9.0-T3	GT-41133-8128-9.0-T3A	19	4,26	81
GT-41133-8128-4.0-T3	GT-41133-8128-4.0-T3A	24	3,38	81
GT-41133-8148-12.0-T3	GT-41133-8148-12.0-T3A	36	2,25	81
GT-41133-8148-T3	GT-41133-8148-T3A	48	1,69	81
GT-41133-7815-3.0-T3	GT-41133-7815-3.0-T3A	12	6,50	78
GT-41133-7815-T3	GT-41133-7815-T3A	15	5,20	78
GT-41133-8128-12.0-T3	GT-41133-8128-12.0-T3A	16	4,88	78
GT-41133-7828-10.0-T3	GT-41133-7828-10.0-T3A	18	4,33	78
GT-41133-7828-9.5-T3	GT-41133-7828-9.5-T3A	18,5	4,22	78
GT-41133-7828-9.0-T3	GT-41133-7828-9.0-T3A	19	4,11	78
GT-41133-7828-4.0-T3	GT-41133-7828-4.0-T3A	24	3,25	78
GT-41133-7848-12.0-T3	GT-41133-7848-12.0-T3A	36	2,17	78
GT-41133-7848-T3	GT-41133-7848-T3A	48	1,63	78
GT-41133-7515-3.0-T3	GT-41133-7515-3.0-T3A	12	6,25	75
GT-41133-7515-T3	GT-41133-7515-T3A	15	5	75
GT-41133-8128-12.0-T3	GT-41133-8128-12.0-T3A	16	4,69	75
GT-41133-7528-10.0-T3	GT-41133-7528-10.0-T3A	18	4,17	75
GT-41133-7528-9.5-T3	GT-41133-7528-9.5-T3A	18,5	4,05	75
GT-41133-7528-9.0-T3	GT-41133-7528-9.0-T3A	19	3,95	75
GT-41133-7528-4.0-T3	GT-41133-7528-4.0-T3A	24	3,13	75
GT-41133-7548-12.0-T3	GT-41133-7548-12.0-T3A	36	2,08	75
GT-41133-7548-T3	GT-41133-7548-T3A	48	1,56	75
GT-41133-7015-3.0-T3	GT-41133-7015-3.0-T3A	12	5,83	70
GT-41133-7015-T3	GT-41133-7015-T3A	15	4,67	70

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-001.13

ANEXO 1 / *APPENDIX 1*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*:

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

Modelo / *Model*	Modelo / *Model*	Tensión de salida / *Output voltage* (V)	Corriente de salida / *Output current* (A)	Potencia de salida / *Output power* (W)
GT-41133-8128-12.0-T3	GT-41133-8128-12.0-T3A	16	4,38	70
GT-41133-7028-10.0-T3	GT-41133-7028-10.0-T3A	18	3,89	70
GT-41133-7028-9.5-T3	GT-41133-7028-9.5-T3A	18,5	3,78	70
GT-41133-7028-9.0-T3	GT-41133-7028-9.0-T3A	19	3,68	70
GT-41133-7028-4.0-T3	GT-41133-7028-4.0-T3A	24	2,92	70
GT-41133-7048-12.0-T3	GT-41133-7048-12.0-T3A	36	1,94	70
GT-41133-7048-T3	GT-41133-7048-T3A	48	1,46	70
GT-41133-6015-3.0-T3	GT-41133-6015-3.0-T3A	12	5	60
GT-41133-6015-T3	GT-41133-6015-T3A	15	4	60
GT-41133-8128-12.0-T3	GT-41133-8128-12.0-T3A	16	3,75	60
GT-41133-6028-10.0-T3	GT-41133-6028-10.0-T3A	18	3,33	60
GT-41133-6028-9.5-T3	GT-41133-6028-9.5-T3A	18,5	3,24	60
GT-41133-6028-9.0-T3	GT-41133-6028-9.0-T3A	19	3,16	60
GT-41133-6028-4.0-T3	GT-41133-6028-4.0-T3A	24	2,50	60
GT-41133-6048-12.0-T3	GT-41133-6048-12.0-T3A	36	1,67	60
GT-41133-6048-T3	GT-41133-6048-T3A	48	1,25	60
GT-41133-5015-3.0-T3	GT-41133-5015-3.0-T3A	12	4,17	50
GT-41133-5015-T3	GT-41133-5015-T3A	15	3,33	50
GT-41133-8128-12.0-T3	GT-41133-8128-12.0-T3A	16	3,13	50
GT-41133-5028-10.0-T3	GT-41133-5028-10.0-T3A	18	2,78	50
GT-41133-5028-9.5-T3	GT-41133-5028-9.5-T3A	18,5	2,70	50
GT-41133-5028-9.0-T3	GT-41133-5028-9.0-T3A	19	2,63	50
GT-41133-5028-4.0-T3	GT-41133-5028-4.0-T3A	24	2,08	50
GT-41133-5048-12.0-T3	GT-41133-5048-12.0-T3A	36	1,39	50
GT-41133-5048-T3	GT-41133-5048-T3A	48	1,04	50

FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX* - FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX* - FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX* - FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX*

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación