



No. Resit : 200414IKE03030
Tkh Resit : 14-Apr-2020

Borang V
(Peraturan 97)

App Id : SJT1612020003802
Ruj Kami : 6022219/KI3155/20

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

ADN GLOBAL SOLUTION
(nama pengimport)

yang beralamat di

**NO. 6, 5TH FLOOR, PRIMA BIZWALK
BUSINESS PARK, JALAN TASIK PRIMA 6/2
TAMAN TASIK PRIMA, 47150 PUCHONG, SEL**
(alamat)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGIMPORT	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN *
-------------------	------------------------------	----------------	--------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

- SEPERTI LAMPIRAN A -
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 14-Apr-2020
Kelulusan No : **33 MODEL SAHAJA .
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.**

Tarikh Habis Tempoh : 13-Apr-2021

Perihal Kelengkapan

Kelengkapan : ITE Power Supply
Nama Dagangan : GlobTek, Inc.

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -

Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF
Ketua Unit Kelengkapan
Jabatan Keselamatan Elektrik
Suruhanjaya Tenaga

1. Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukan untuk dijual, dipasang atau digunakan.

* Potong yang mana berkenaan.

No. Resit : 200414IKE03030

Ruj Kami : 6022219/KI3155/20

No. Perakuan : SJT161104046372020

Tkh Resit :

App ID : SJT1612020003802

Nama Kelengkapan : GlobTek, Inc. ITE Power Supply

No. Piawaian : IEC 62368-1:2014 (ED.2)

Negara Pengilang : CHINA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	GT-46180-0805	5289/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
2.	GT-46180-1005	5319/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
3.	GT-46180-1105	5294/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
4.	GT-46180-1305	5303/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
5.	GT-46180-1505	5290/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
6.	GT-46180-1605	5304/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
7.	GT-46180-1809-3.05	5291/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	GT-46180-1209-3.0	5305/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
9.	GT-46180-1509-3.0	5306/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
10.	GT-46180-1809-3.0	5307/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
11.	GT-46180-1809-2.0	5292/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
12.	GT-46180-1509-2.0	5308/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
13.	GT-46180-1509-2.5	5297/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
14.	GT-46180-1509-1.5	5309/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
15.	GT-46180-0909	5310/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
16.	GT-46180-1509	5311/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
17.	GT-46180-1809	5298/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
18.	GT-46180-1512-2.0	5312/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
19.	GT-46180-1812-2.0	5313/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
20.	GT-46180-1812	5299/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
21.	GT-46180-1612	5300/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
22.	GT-46180-1212	5301/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
23.	GT-46180-1512	5314/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
24.	GT-46180-1815	5315/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
25.	GT-46180-1515	5316/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
26.	GT-46180-1015	5321/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
27.	GT-46180-1818	5302/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
28.	GT-46180-1518	5317/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
29.	GT-46180-1824-4.0	5318/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
30.	GT-46180-1524-4.0	5295/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
31.	GT-46180-1824	5296/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
32.	GT-46180-1524	5293/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	
33.	GT-46180-1812-1.0	5320/20	1	-	0.6	100-240	50-60	Nemko Shanghai Ltd. Shenzhen Branch 374969+386354 Test Date : 09-Ogos-2019	Test Date :
								CB CERT : NO107891+M1 IDEN. DECL :	

33 Jenis Kelengkapan Sahaja



Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF
Ketua Unit Kelengkapan
Jabatan Keselamatan Elektrik
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161104046372020

App ID : SJT1612020003802

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui ujian konsaimen yang dilakukan oleh SIRIM;
- ii) Kelengkapan yang lulus ujian konsaimen hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM;
- iii) Pengimport dikehendaki mengemukakan nombor siri setiap kelengkapan bagi setiap konsaimen yang dibawa masuk kepada pihak SIRIM;
- iv) Kelengkapan yang gagal ujian konsaimen hendaklah dipulangkan kepada negara asal ataupun dimusnahkan;
- v) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang diluluskan oleh ST.

Kord bekalan hendaklah diperakui mengikut standard MS 140 atau MS 2112-5 atau BS 6500 atau IEC 60227-1 & IEC 60227-5 (tertebat PVC - kabel/kord boleh lentur) atau MS 140 atau IEC 60245-4 atau BS 6500 atau IEC 60245-1 & IEC 60245-4 (tertebat getah - kabel/kord boleh lentur).

Palam utama yang digunakan hendaklah seperti berikut:-

- a) Palam fuis 13A, mematuhi standard MS 589: Part 1 atau BS 1363: Part 1;
 - b) Palam 15A, mematuhi standard MS 1577;
 - c) Palam dua kutub bulat tidak boleh didawai semula 2.5A, 250V, dengan kord untuk sambungan ke kelengkapan kelas II, mematuhi standard MS 1578 atau BS EN 50075.
- vi) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan beserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik(Pindaan) 2003)



Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF
Ketua Unit Kelengkapan
Jabatan Keselamatan Elektrik
Suruhanjaya Tenaga