



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.8

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co., Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

PRODUCTO / PRODUCT:

Fuente de alimentación (ver Anexo I) /
Power supply (see Appendix I)

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Ver Anexo I / See Appendix I

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Entrada / Input: 100-240Vac; 50/60Hz; 1,5A; Cl. I;
Salida / Output: Ver Anexo I / See Appendix I

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"GlobTek"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 60950-1:2005 + A1:2009

El Titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de contratación y uso de las Marcas de Conformidad otorgadas por IRAM según RESOLUCION de la ex S.I.C.y M N° 92/98 y sus Resoluciones y Disposiciones Complementarias (DC-R 008), que ha sido conformado, así como con las resoluciones mencionadas de la S.I.C.y M.

The License Holder shall meet the conditions established by the Regulation for the contracting and use of the Marks of Conformity granted by IRAM under RESOLUTION 92/98 and its Complementary Resolutions and Dispositions, issued by the former Secretariat of Industry, Trade and Mining (DC-R 008), which have been signed, together with the above mentioned Resolutions of the S.I.C. & M.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Certificado N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Certificate No. NO73368 (227788), emitido por / issued by NEMKO.

El plazo de validez de esta Licencia se establece en la Resolución ex S.C.T. N°96/03 / Validity term of this License is established by Resolution ex S.C.T. N°96/03.

Fecha de aprobación original:

2014-07-31

Fecha de aprobación:

2014-07-31

Original approval date:

Approval date:


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA
Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
ENAC 001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.8

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 1 de / of 8

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

PRODUCTO / PRODUCT:

Fuente de alimentación para monitores, teléfonos celulares, tablets, notebooks, modems, conversores de medios, dispositivos de interfaz de redes, conmutadores de redes, ruteadores de redes, cargadores, teléfonos fijos, equipos de ensayo, luces, leds, intercomunicadores, grabadoras de video digital, puntas de prueba, multímetros digitales, máquinas de registro de asistencia, cámaras digitales, lápices de grabación, máquinas de lectura electrónicas, reproductores de música electrónicos, máquinas analizadoras de salud, equipos de redes, equipos de telecomunicación, teléfonos celulares, autoelevadores, computadoras de montaje en vehículos, lectores de códigos de barra, equipamiento médico o computadoras /

Power supply for monitor, cell phone, tablet, notebook, modem, media converter, network interface device, Ethernet switch, network router, charger, landline phone, test equipment, light, led, interphone, digital video recorder, differential probe, digital multimeter, time attendance machine, digital camera, recorder pen, electronic reading machine, electronic music player or machinery health analyzer, networking equipment, telecommunication equipment or cellular phone, forklift, VX8 vehicle mount computer, barcode scanner, medical equipment or computer.

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)	Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GT-81081-6012-T3-CC	12	5,00	60	GT-81081-6014-0.9-T3-CC	13,1	4,58	60
GT-81081-6014-1.9-T3-CC	12,1	4,96	60	GT-81081-6014-0.8-T3-CC	13,2	4,54	60
GT-81081-6014-1.8-T3-CC	12,2	4,92	60	GT-81081-6014-0.8-T3-CC	13,2	4,50	60
GT-81081-6014-1.7-T3-CC	12,3	4,88	60	GT-81081-6014-0.7-T3-CC	13,3	4,51	60
GT-81081-6014-1.6-T3-CC	12,4	4,84	60	GT-81081-6014-0.6-T3-CC	13,4	4,48	60
GT-81081-6014-1.5-T3-CC	12,5	4,80	60	GT-81081-6014-0.5-T3-CC	13,5	4,44	60
GT-81081-6014-1.4-T3-CC	12,6	4,76	60	GT-81081-6014-0.4-T3-CC	13,6	4,41	60
GT-81081-6014-1.3-T3-CC	12,7	4,72	60	GT-81081-6014-0.3-T3-CC	13,7	4,38	60
GT-81081-6014-1.2-T3-CC	12,8	4,69	60	GT-81081-6014-0.2-T3-CC	13,8	4,35	60
GT-81081-6014-1.1-T3-CC	12,9	4,65	60	GT-81081-6014-0.1-T3-CC	13,9	4,32	60
GT-81081-6014-1.0-T3-CC	13	4,62	60	GT-81081-6014-T3-CC	14	4,285	60

Nota / Note: -CC es opcional / -CC is optional

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Inspección
OACIP-001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.8

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 2 de / of 8

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)	Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GT-81081-6015-0.9-T3-CC	14,1	4,25	60	GT-81081-6018-2.0-T3-CC	16	3,75	60
GT-81081-6015-0.8-T3-CC	14,2	4,23	60	GT-81081-6018-2.0-T3-CC	16	3,70	60
GT-81081-6015-0.7-T3-CC	14,3	4,20	60	GT-81081-6018-1.9-T3-CC	16,1	3,73	60
GT-81081-6015-0.6-T3-CC	14,4	4,17	60	GT-81081-6018-1.8-T3-CC	16,2	3,70	60
GT-81081-6015-0.5-T3-CC	14,5	4,14	60	GT-81081-6018-1.7-T3-CC	16,3	3,68	60
GT-81081-6015-0.4-T3-CC	14,6	4,11	60	GT-81081-6018-1.6-T3-CC	16,4	3,66	60
GT-81081-6015-0.3-T3-CC	14,7	4,08	60	GT-81081-6018-1.5-T3-CC	16,5	3,64	60
GT-81081-6015-0.2-T3-CC	14,8	4,05	60	GT-81081-6018-1.4-T3-CC	16,6	3,61	60
GT-81081-6015-0.1-T3-CC	14,9	4,03	60	GT-81081-6018-1.3-T3-CC	16,7	3,59	60
GT-81081-6015-T3-CC	15	4,00	60	GT-81081-6018-1.2-T3-CC	16,8	3,57	60
GT-81081-6018-2.9-T3-CC	15,1	3,97	60	GT-81081-6018-1.1-T3-CC	16,9	3,55	60
GT-81081-6018-2.8-T3-CC	15,2	3,95	60	GT-81081-6018-1.0-T3-CC	17	3,53	60
GT-81081-6018-2.7-T3-CC	15,3	3,92	60	GT-81081-6018-0.9-T3-CC	17,1	3,51	60
GT-81081-6018-2.6-T3-CC	15,4	3,90	60	GT-81081-6018-0.8-T3-CC	17,2	3,49	60
GT-81081-6018-2.5-T3-CC	15,5	3,87	60	GT-81081-6018-0.7-T3-CC	17,3	3,47	60
GT-81081-6018-2.4-T3-CC	15,6	3,85	60	GT-81081-6018-0.6-T3-CC	17,4	3,45	60
GT-81081-6018-2.3-T3-CC	15,7	3,82	60	GT-81081-6018-0.5-T3-CC	17,5	3,43	60
GT-81081-6018-2.2-T3-CC	15,8	3,80	60	GT-81081-6018-0.4-T3-CC	17,6	3,41	60
GT-81081-6018-2.1-T3-CC	15,9	3,77	60	GT-81081-6018-0.3-T3-CC	17,7	3,39	60

Nota / Note: -CC es opcional / -CC is optional


Ing. Gustavo Fernandez Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA
Organismo
Argentina de
Acreditación

Organismo de Sanitización
de Productos
OCOP 001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.8

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 3 de / of 8

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:


Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)	Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GT-81081-6018-0.2-T3-CC	17,8	3,37	60	GT-81081-6020-0.3-T3-CC	19,7	3,05	60
GT-81081-6018-0.1-T3-CC	17,9	3,35	60	GT-81081-6020-0.2-T3-CC	19,8	3,03	60
GT-81081-6018-T3-CC	18	3,30	60	GT-81081-6020-0.1-T3-CC	19,9	3,02	60
GT-81081-6019-0.9-T3-CC	18,1	3,31	60	GT-81081-6020-T3-CC	20	3,00	60
GT-81081-6019-0.8-T3-CC	18,2	3,30	60	GT-81081-6022-1.9-T3-CC	20,1	2,99	60
GT-81081-6019-0.7-T3-CC	18,3	3,28	60	GT-81081-6022-1.8-T3-CC	20,2	2,97	60
GT-81081-6019-0.6-T3-CC	18,4	3,26	60	GT-81081-6022-1.7-T3-CC	20,3	2,96	60
GT-81081-6019-0.5-T3-CC	18,5	3,24	60	GT-81081-6022-1.6-T3-CC	20,4	2,94	60
GT-81081-6019-0.4-T3-CC	18,6	3,23	60	GT-81081-6022-1.5-T3-CC	20,5	2,93	60
GT-81081-6019-0.3-T3-CC	18,7	3,21	60	GT-81081-6022-1.4-T3-CC	20,6	2,91	60
GT-81081-6019-0.2-T3-CC	18,8	3,19	60	GT-81081-6022-1.3-T3-CC	20,7	2,90	60
GT-81081-6019-0.1-T3-CC	18,9	3,17	60	GT-81081-6022-1.2-T3-CC	20,8	2,88	60
GT-81081-6019-T3-CC	19	3,16	60	GT-81081-6022-1.1-T3-CC	20,9	2,87	60
GT-81081-6020-0.9-T3-CC	19,1	3,14	60	GT-81081-6022-1.0-T3-CC	21	2,86	60
GT-81081-6020-0.8-T3-CC	19,2	3,13	60	GT-81081-6022-0.9-T3-CC	21,1	2,84	60
GT-81081-6020-0.7-T3-CC	19,3	3,11	60	GT-81081-6022-0.8-T3-CC	21,2	2,83	60
GT-81081-6020-0.6-T3-CC	19,4	3,09	60	GT-81081-6022-0.7-T3-CC	21,3	2,82	60
GT-81081-6020-0.5-T3-CC	19,5	3,08	60	GT-81081-6022-0.6-T3-CC	21,4	2,80	60
GT-81081-6020-0.4-T3-CC	19,6	3,06	60	GT-81081-6022-0.5-T3-CC	21,5	2,79	60

Nota / Note: -CC es opcional / -CC is optional


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA
Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Producción
GGP-001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.8

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 4 de / of 8

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)	Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GT-81081-6022-0.4-T3-CC	21,6	2,78	60	GT-81081-6024-0.6-T3-CC	23,4	2,56	60
GT-81081-6022-0.3-T3-CC	21,7	2,76	60	GT-81081-6024-0.5-T3-CC	23,5	2,55	60
GT-81081-6022-0.2-T3-CC	21,8	2,75	60	GT-81081-6024-0.4-T3-CC	23,6	2,54	60
GT-81081-6022-0.1-T3-CC	21,9	2,74	60	GT-81081-6024-0.3-T3-CC	23,7	2,53	60
GT-81081-6022-T3-CC	22	2,70	60	GT-81081-6024-0.2-T3-CC	23,8	2,52	60
GT-81081-6022-T3-CC	22	2,73	60	GT-81081-6024-0.1-T3-CC	23,9	2,51	60
GT-81081-6024-1.9-T3-CC	22,1	2,71	60	GT-81081-6024-T3-CC	24	2,50	60
GT-81081-6024-1.8-T3-CC	22,2	2,70	60	GT-81081-6024-T3-CC	24	1,50	36
GT-81081-6024-1.7-T3-CC	22,3	2,69	60	GT-81081-6012-T3-CC	12	3,30	40
GT-81081-6024-1.6-T3-CC	22,4	2,68	60	GT-81081-6018-T3-CC	18	3,00	54
GT-81081-6024-1.5-T3-CC	22,5	2,67	60	GT-81081-6024-T3-CC	24	1,67	40
GT-81081-6024-1.4-T3-CC	22,6	2,65	60	GT-81081-6024-T3-CC	24	2,50	60
GT-81081-6024-1.3-T3-CC	22,7	2,64	60	GT-81081-6024-T3-CC	24	1,80	43,2
GT-81081-6024-1.2-T3-CC	22,8	2,63	60	GT-81081-6012-T3A-CC	12	5,00	60
GT-81081-6024-1.1-T3-CC	22,9	2,62	60	GT-81081-6014-1.9-T3A-CC	12,1	4,96	60
GT-81081-6024-1.0-T3-CC	23	2,61	60	GT-81081-6014-1.8-T3A-CC	12,2	4,92	60
GT-81081-6024-0.9-T3-CC	23,1	2,60	60	GT-81081-6014-1.7-T3A-CC	12,3	4,88	60
GT-81081-6024-0.8-T3-CC	23,2	2,59	60	GT-81081-6014-1.6-T3A-CC	12,4	4,84	60
GT-81081-6024-0.7-T3-CC	23,3	2,58	60	GT-81081-6014-1.5-T3A-CC	12,5	4,80	60

Nota / Note: -CC es opcional / -CC is optional


Ing. Gustavo Fernández Miscovich

**Dirección de Certificación
Certification Management**

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP-001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.8

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 5 de / of 8

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)	Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GT-81081-6014-1.4-T3A-CC	12,6	4,76	60	GT-81081-6015-0.6-T3A-CC	14,4	4,17	60
GT-81081-6014-1.3-T3A-CC	12,7	4,72	60	GT-81081-6015-0.5-T3A-CC	14,5	4,14	60
GT-81081-6014-1.2-T3A-CC	12,8	4,69	60	GT-81081-6015-0.4-T3A-CC	14,6	4,11	60
GT-81081-6014-1.1-T3A-CC	12,9	4,65	60	GT-81081-6015-0.3-T3-CC	14,7	4,08	60
GT-81081-6014-1.0-T3A-CC	13	4,62	60	GT-81081-6015-0.2-T3A-CC	14,8	4,05	60
GT-81081-6014-0.9-T3A-CC	13,1	4,58	60	GT-81081-6015-0.1-T3A-CC	14,9	4,03	60
GT-81081-6014-0.8-T3A-CC	13,2	4,54	60	GT-81081-6015-T3A-CC	15	4,00	60
GT-81081-6014-0.8-T3A-CC	13,2	4,50	60	GT-81081-6018-2.9-T3A-CC	15,1	3,97	60
GT-81081-6014-0.7-T3A-CC	13,3	4,51	60	GT-81081-6018-2.8-T3A-CC	15,2	3,95	60
GT-81081-6014-0.6-T3A-CC	13,4	4,48	60	GT-81081-6018-2.7-T3A-CC	15,3	3,92	60
GT-81081-6014-0.5-T3A-CC	13,5	4,44	60	GT-81081-6018-2.6-T3A-CC	15,4	3,90	60
GT-81081-6014-0.4-T3A-CC	13,6	4,41	60	GT-81081-6018-2.5-T3A-CC	15,5	3,87	60
GT-81081-6014-0.3-T3A-CC	13,7	4,38	60	GT-81081-6018-2.4-T3A-CC	15,6	3,85	60
GT-81081-6014-0.2-T3A-CC	13,8	4,35	60	GT-81081-6018-2.3-T3A-CC	15,7	3,82	60
GT-81081-6014-0.1-T3A-CC	13,9	4,32	60	GT-81081-6018-2.2-T3A-CC	15,8	3,80	60
GT-81081-6014-T3A-CC	14	4,285	60	GT-81081-6018-2.1-T3A-CC	15,9	3,77	60
GT-81081-6015-0.9-T3A-CC	14,1	4,25	60	GT-81081-6018-2.0-T3A-CC	16	3,75	60
GT-81081-6015-0.8-T3A-CC	14,2	4,23	60	GT-81081-6018-2.0-T3A-CC	16	3,70	60
GT-81081-6015-0.7-T3A-CC	14,3	4,20	60	GT-81081-6018-1.9-T3A-CC	16,1	3,73	60

Nota / Note: -CC es opcional / -CC is optional


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA
Organismo
Argentina de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
CCP de 2011



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.8

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 6 de / of 8

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)	Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GT-81081-6018-1.8-T3A-CC	16,2	3,70	60	GT-81081-6019-0.9-T3A-CC	18,1	3,31	60
GT-81081-6018-1.7-T3A-CC	16,3	3,68	60	GT-81081-6019-0.8-T3A-CC	18,2	3,30	60
GT-81081-6018-1.6-T3A-CC	16,4	3,66	60	GT-81081-6019-0.7-T3A-CC	18,3	3,28	60
GT-81081-6018-1.5-T3A-CC	16,5	3,64	60	GT-81081-6019-0.6-T3A-CC	18,4	3,26	60
GT-81081-6018-1.4-T3A-CC	16,6	3,61	60	GT-81081-6019-0.5-T3A-CC	18,5	3,24	60
GT-81081-6018-1.3-T3A-CC	16,7	3,59	60	GT-81081-6019-0.4-T3A-CC	18,6	3,23	60
GT-81081-6018-1.2-T3A-CC	16,8	3,57	60	GT-81081-6019-0.3-T3A-CC	18,7	3,21	60
GT-81081-6018-1.1-T3A-CC	16,9	3,55	60	GT-81081-6019-0.2-T3A-CC	18,8	3,19	60
GT-81081-6018-1.0-T3A-CC	17	3,53	60	GT-81081-6019-0.1-T3A-CC	18,9	3,17	60
GT-81081-6018-0.9-T3A-CC	17,1	3,51	60	GT-81081-6019-T3A-CC	19	3,16	60
GT-81081-6018-0.8-T3A-CC	17,2	3,49	60	GT-81081-6020-0.9-T3A-CC	19,1	3,14	60
GT-81081-6018-0.7-T3A-CC	17,3	3,47	60	GT-81081-6020-0.8-T3A-CC	19,2	3,13	60
GT-81081-6018-0.6-T3A-CC	17,4	3,45	60	GT-81081-6020-0.7-T3A-CC	19,3	3,11	60
GT-81081-6018-0.5-T3A-CC	17,5	3,43	60	GT-81081-6020-0.6-T3A-CC	19,4	3,09	60
GT-81081-6018-0.4-T3A-CC	17,6	3,41	60	GT-81081-6020-0.5-T3A-CC	19,5	3,08	60
GT-81081-6018-0.3-T3A-CC	17,7	3,39	60	GT-81081-6020-0.4-T3A-CC	19,6	3,06	60
GT-81081-6018-0.2-T3A-CC	17,8	3,37	60	GT-81081-6020-0.3-T3A-CC	19,7	3,05	60
GT-81081-6018-0.1-T3A-CC	17,9	3,35	60	GT-81081-6020-0.2-T3A-CC	19,8	3,03	60
GT-81081-6018-T3A-CC	18	3,30	60	GT-81081-6020-0.1-T3A-CC	19,9	3,02	60

Nota / Note: -CC es opcional / -CC is optional


Ing. Gustavo Fernández Miscovich

**Dirección de Certificación
Certification Management**

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.8

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 7 de / of 8

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)	Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GT-81081-6020-T3A-CC	20	3,00	60	GT-81081-6022-0.1-T3A-CC	21,9	2,74	60
GT-81081-6022-1.9-T3A-CC	20,1	2,99	60	GT-81081-6022-T3A-CC	22	2,70	60
GT-81081-6022-1.8-T3A-CC	20,2	2,97	60	GT-81081-6022-T3A-CC	22	2,73	60
GT-81081-6022-1.7-T3A-CC	20,3	2,96	60	GT-81081-6024-1.9-T3A-CC	22,1	2,71	60
GT-81081-6022-1.6-T3A-CC	20,4	2,94	60	GT-81081-6024-1.8-T3A-CC	22,2	2,70	60
GT-81081-6022-1.5-T3A-CC	20,5	2,93	60	GT-81081-6024-1.7-T3A-CC	22,3	2,69	60
GT-81081-6022-1.4-T3A-CC	20,6	2,91	60	GT-81081-6024-1.6-T3A-CC	22,4	2,68	60
GT-81081-6022-1.3-T3A-CC	20,7	2,90	60	GT-81081-6024-1.5-T3A-CC	22,5	2,67	60
GT-81081-6022-1.2-T3A-CC	20,8	2,88	60	GT-81081-6024-1.4-T3A-CC	22,6	2,65	60
GT-81081-6022-1.1-T3A-CC	20,9	2,87	60	GT-81081-6024-1.3-T3A-CC	22,7	2,64	60
GT-81081-6022-1.0-T3A-CC	21	2,86	60	GT-81081-6024-1.2-T3A-CC	22,8	2,63	60
GT-81081-6022-0.9-T3A-CC	21,1	2,84	60	GT-81081-6024-1.1-T3A-CC	22,9	2,62	60
GT-81081-6022-0.8-T3A-CC	21,2	2,83	60	GT-81081-6024-1.0-T3A-CC	23	2,61	60
GT-81081-6022-0.7-T3A-CC	21,3	2,82	60	GT-81081-6024-0.9-T3A-CC	23,1	2,60	60
GT-81081-6022-0.6-T3A-CC	21,4	2,80	60	GT-81081-6024-0.8-T3A-CC	23,2	2,59	60
GT-81081-6022-0.5-T3A-CC	21,5	2,79	60	GT-81081-6024-0.7-T3A-CC	23,3	2,58	60
GT-81081-6022-0.4-T3A-CC	21,6	2,78	60	GT-81081-6024-0.6-T3A-CC	23,4	2,56	60
GT-81081-6022-0.3-T3A-CC	21,7	2,76	60	GT-81081-6024-0.5-T3A-CC	23,5	2,55	60
GT-81081-6022-0.2-T3A-CC	21,8	2,75	60	GT-81081-6024-0.4-T3A-CC	23,6	2,54	60

Nota / Note: -CC es opcional / -CC is optional


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA
Organismo
Argentina de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
CCP-001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C.& M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.8

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 8 de / of 8

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)	Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GT-81081-6024-0.3-T3A-CC	23,7	2,53	60				
GT-81081-6024-0.2-T3A-CC	23,8	2,52	60				
GT-81081-6024-0.1-T3A-CC	23,9	2,51	60				
GT-81081-6024-T3A-CC	24	2,50	60				
GT-81081-6024-T3A-CC	24	1,50	36				
GT-81081-6012-T3A-CC	12	3,30	40				
GT-81081-6018-T3A-CC	18	3,00	54				
GT-81081-6024-T3A-CC	24	1,67	40				
GT-81081-6024-T3A-CC	24	2,50	60				
GT-81081-6024-T3A-CC	24	1,80	43,2				

Nota / Note: -CC es opcional / -CC is optional

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA
Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001