



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

PRODUCTO / PRODUCT:

Fuente de alimentación (ver Anexo I) /
Power supply (see Appendix I)

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Ver Anexo I / See Appendix I

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Entrada / Input: 100-240Vac; 50-60Hz; 1,5A; Cl. II;
Salida / Output: ver Anexo I / see Appendix I

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"GlobTek"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 60950-1:2005 + A1:2009

El Titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de contratación y uso de las Marcas de Conformidad otorgadas por IRAM según RESOLUCION de la ex S.I.C.y M N° 92/98 y sus Resoluciones y Disposiciones Complementarias (DC-R 008), que ha sido conformado, así como con las resoluciones mencionadas de la S.I.C.y M.

The License Holder shall meet the conditions established by the Regulation for the contracting and use of the Marks of Conformity granted by IRAM under RESOLUTION 92/98 and its Complementary Resolutions and Dispositions, issued by the former Secretariat of Industry, Trade and Mining (DC-R 008), which have been signed, together with the above mentioned Resolutions of the S.I.C. & M.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Certificado N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Certificate No. NO70829 (216614), emitido por / issued by NEMKO.

El plazo de validez de esta Licencia se establece en la Resolución ex S.C.T. N°96/03 / Validity term of this License is established by Resolution ex S.C.T. N°96/03.

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2014-07-07

Fecha de aprobación:
Approval date:

2014-07-07


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA
Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Producción (OCP 901)



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 1 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

PRODUCTO / PRODUCT:

Fuente de alimentación para monitores, teléfonos celulares, tablets, notebooks, modems, conversores de medios, dispositivos de interfaz de redes, conmutadores de redes, ruteadores de redes, cargadores, teléfonos fijos, equipos de ensayo, luces, leds, intercomunicadores, grabadoras de video digital, puntas de prueba, multímetros digitales, máquinas de registro de asistencia, cámaras digitales, lápices de grabación, máquinas de lectura electrónicas, reproductores de música electrónicos o máquinas analizadoras de salud /

Power supply for monitor, cell phone, tablet, notebook, modem, media converter, network interface device, Ethernet switch, network router, charger, landline phone, test equipment, light, led, interphone, digital video recorder, differential probe, digital multimeter, time attendance machine, digital camera, recorder pen, electronic reading machine, electronic music player or machinery health analyzer

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-3009-4.0-T2	5	6	30
GTM91099-3009-3.9-T2	5,1	5,88	30
GTM91099-3009-3.8-T2	5,2	5,77	30
GTM91099-3009-3.7-T2	5,3	5,66	30
GTM91099-3009-3.6-T2	5,4	5,56	30
GTM91099-3009-3.5-T2	5,5	5,45	30
GTM91099-3009-3.4-T2	5,6	5,36	30
GTM91099-3009-3.3-T2	5,7	5,26	30
GTM91099-3009-3.2-T2	5,8	5,17	30
GTM91099-3009-3.1-T2	5,9	5,08	30
GTM91099-4009-3.0-T2	6	6,66	40
GTM91099-4009-2.9-T2	6,1	6,56	40
GTM91099-4009-2.8-T2	6,2	6,45	40
GTM91099-4009-2.7-T2	6,3	6,35	40

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Tipo de
OOP 801



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 2 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-4009-2.6-T2	6,4	6,25	40
GTM91099-4509-2.5-T2	6,5	7	45.5
GTM91099-4509-2.5-T2	6,5	6,92	45
GTM91099-4509-2.4-T2	6,6	6,82	45
GTM91099-4509-2.3-T2	6,7	6,72	45
GTM91099-4509-2.2-T2	6,8	6,62	45
GTM91099-4509-2.1-T2	6,9	6,52	45
GTM91099-4509-2.0-T2	7	6,43	45
GTM91099-4509-1.9-T2	7,1	6,34	45
GTM91099-4509-1.8-T2	7,2	6,25	45
GTM91099-4509-1.7-T2	7,3	6,16	45
GTM91099-4509-1.6-T2	7,4	6,08	45
GTM91099-4509-1.5-T2	7,5	6	45
GTM91099-4509-1.4-T2	7,6	5,92	45
GTM91099-4509-1.3-T2	7,7	5,84	45
GTM91099-4509-1.2-T2	7,8	5,77	45
GTM91099-4509-1.1-T2	7,9	5,7	45
GTM91099-4509-1.0-T2	8	5,63	45
GTM91099-4509-0.9-T2	8,1	5,56	45
GTM91099-4509-0.8-T2	8,2	5,49	45
GTM91099-4509-0.7-T2	8,3	5,42	45
GTM91099-4509-0.6-T2	8,4	5,36	45


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCOP 001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 3 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-4509-0.5-T2	8,5	5,29	45
GTM91099-4509-0.4-T2	8,6	5,23	45
GTM91099-4509-0.3-T2	8,7	5,17	45
GTM91099-4509-0.2-T2	8,8	5,11	45
GTM91099-4509-0.1-T2	8,9	5,06	45
GTM91099-4509-T2	9	5	45
GTM91099-5015-5.9-T2	9,1	5,49	50
GTM91099-5015-5.8-T2	9,2	5,43	50
GTM91099-5015-5.7-T2	9,3	5,38	50
GTM91099-5015-5.6-T2	9,4	5,32	50
GTM91099-5015-5.5-T2	9,5	5,26	50
GTM91099-5015-5.4-T2	9,6	5,21	50
GTM91099-5015-5.3-T2	9,7	5,15	50
GTM91099-5015-5.2-T2	9,8	5,1	50
GTM91099-5015-5.1-T2	9,9	5,05	50
GTM91099-6015-5.0-T2	10	6	60
GTM91099-6015-4.9-T2	10,1	5,94	60
GTM91099-6015-4.8-T2	10,2	5,88	60
GTM91099-6015-4.7-T2	10,3	5,83	60
GTM91099-6015-4.6-T2	10,4	5,77	60
GTM91099-6015-4.5-T2	10,5	5,71	60
GTM91099-6015-4.4-T2	10,6	5,66	60


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA
Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP-001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 4 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-6015-4.3-T2	10,7	5,61	60
GTM91099-6015-4.2-T2	10,8	5,56	60
GTM91099-6015-4.1-T2	10,9	5,5	60
GTM91099-6015-4.0-T2	11	5,45	60
GTM91099-6015-3.9-T2	11,1	5,41	60
GTM91099-6015-3.8-T2	11,2	5,36	60
GTM91099-6015-3.7-T2	11,3	5,31	60
GTM91099-6015-3.6-T2	11,4	5,26	60
GTM91099-6015-3.5-T2	11,5	5,22	60
GTM91099-6015-3.4-T2	11,6	5,17	60
GTM91099-6015-3.3-T2	11,7	5,13	60
GTM91099-6015-3.2-T2	11,8	5,08	60
GTM91099-6015-3.1-T2	11,9	5,04	60
GTM91099-6015-3.0-T2	12	5	60
GTM91099-6015-2.9-T2	12,1	4,96	60
GTM91099-6015-2.8-T2	12,2	4,92	60
GTM91099-6015-2.7-T2	12,3	4,88	60
GTM91099-6015-2.6-T2	12,4	4,84	60
GTM91099-6015-2.5-T2	12,5	4,8	60
GTM91099-6015-2.4-T2	12,6	4,76	60
GTM91099-6015-2.3-T2	12,7	4,72	60
GTM91099-6015-2.2-T2	12,8	4,69	60


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA ✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCF 001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 5 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-6015-2.1-T2	12,9	4,65	60
GTM91099-6015-2.0-T2	13	4,62	60
GTM91099-6015-1.9-T2	13,1	4,58	60
GTM91099-6015-1.8-T2	13,2	4,55	60
GTM91099-6015-1.7-T2	13,3	4,51	60
GTM91099-6015-1.6-T2	13,4	4,48	60
GTM91099-6015-1.5-T2	13,5	4,44	60
GTM91099-6015-1.4-T2	13,6	4,41	60
GTM91099-6015-1.3-T2	13,7	4,38	60
GTM91099-6015-1.2-T2	13,8	4,35	60
GTM91099-6015-1.1-T2	13,9	4,32	60
GTM91099-6015-1.0-T2	14	4,29	60
GTM91099-6015-0.9-T2	14,1	4,26	60
GTM91099-6015-0.8-T2	14,2	4,23	60
GTM91099-6015-0.7-T2	14,3	4,2	60
GTM91099-6015-0.6-T2	14,4	4,17	60
GTM91099-6015-0.5-T2	14,5	4,14	60
GTM91099-6015-0.4-T2	14,6	4,11	60
GTM91099-6015-0.3-T2	14,7	4,08	60
GTM91099-6015-0.2-T2	14,8	4,05	60
GTM91099-6015-0.1-T2	14,9	4,03	60
GTM91099-6015-T2	15	4	60


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCAP 001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 6 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-6024-8.9-T2	15,1	3,73	60
GTM91099-6024-8.8-T2	15,2	3,73	60
GTM91099-6024-8.7-T2	15,3	3,73	60
GTM91099-6024-8.6-T2	15,4	3,73	60
GTM91099-6024-8.5-T2	15,5	3,73	60
GTM91099-6024-8.4-T2	15,6	3,73	60
GTM91099-6024-8.3-T2	15,7	3,73	60
GTM91099-6024-8.2-T2	15,8	3,73	60
GTM91099-6024-8.1-T2	15,9	3,73	60
GTM91099-6024-8.0-T2	16	3,75	60
GTM91099-6024-7.9-T2	16,1	3,73	60
GTM91099-6024-7.8-T2	16,2	3,7	60
GTM91099-6024-7.7-T2	16,3	3,68	60
GTM91099-6024-7.6-T2	16,4	3,66	60
GTM91099-6024-7.5-T2	16,5	3,64	60
GTM91099-6024-7.4-T2	16,6	3,61	60
GTM91099-6024-7.3-T2	16,7	3,59	60
GTM91099-6024-7.2-T2	16,8	3,57	60
GTM91099-6024-7.1-T2	16,9	3,55	60
GTM91099-6024-7.0-T2	17	3,53	60
GTM91099-6024-6.9-T2	17,1	3,51	60
GTM91099-6024-6.8-T2	17,2	3,49	60


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCAP 001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 7 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-6024-6.7-T2	17,3	3,47	60
GTM91099-6024-6.6-T2	17,4	3,45	60
GTM91099-6024-6.5-T2	17,5	3,43	60
GTM91099-6024-6.4-T2	17,6	3,41	60
GTM91099-6024-6.3-T2	17,7	3,39	60
GTM91099-6024-6.2-T2	17,8	3,37	60
GTM91099-6024-6.1-T2	17,9	3,35	60
GTM91099-6024-6.0-T2	18	3,33	60
GTM91099-6024-5.9-T2	18,1	3,31	60
GTM91099-6024-5.8-T2	18,2	3,3	60
GTM91099-6024-5.7-T2	18,3	3,28	60
GTM91099-6024-5.6-T2	18,4	3,26	60
GTM91099-6024-5.5-T2	18,5	3,24	60
GTM91099-6024-5.4-T2	18,6	3,23	60
GTM91099-6024-5.3-T2	18,7	3,21	60
GTM91099-6024-5.2-T2	18,8	3,19	60
GTM91099-6024-5.1-T2	18,9	3,17	60
GTM91099-6024-5.0-T2	19	3,15	60
GTM91099-6024-4.9-T2	19,1	3,14	60
GTM91099-6024-4.8-T2	19,2	3,13	60
GTM91099-6024-4.7-T2	19,3	3,11	60
GTM91099-6024-4.6-T2	19,4	3,09	60


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Tecnología
OCP 001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 8 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-6024-4.5-T2	19,5	3,08	60
GTM91099-6024-4.4-T2	19,6	3,06	60
GTM91099-6024-4.3-T2	19,7	3,05	60
GTM91099-6024-4.2-T2	19,8	3,03	60
GTM91099-6024-4.1-T2	19,9	3,02	60
GTM91099-6024-4.0-T2	20	3	60
GTM91099-6024-3.9-T2	20,1	2,99	60
GTM91099-6024-3.8-T2	20,2	2,97	60
GTM91099-6024-3.7-T2	20,3	2,96	60
GTM91099-6024-3.6-T2	20,4	2,94	60
GTM91099-6024-3.5-T2	20,5	2,93	60
GTM91099-6024-3.4-T2	20,6	2,91	60
GTM91099-6024-3.3-T2	20,7	2,9	60
GTM91099-6024-3.2-T2	20,8	2,88	60
GTM91099-6024-3.1-T2	20,9	2,87	60
GTM91099-6024-3.0-T2	21	2,86	60
GTM91099-6024-2.9-T2	21,1	2,84	60
GTM91099-6024-2.8-T2	21,2	2,83	60
GTM91099-6024-2.7-T2	21,3	2,82	60
GTM91099-6024-2.6-T2	21,4	2,8	60
GTM91099-6024-2.5-T2	21,5	2,79	60
GTM91099-6024-2.4-T2	21,6	2,78	60


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP-001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 9 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-6024-2.3-T2	21,7	2,76	60
GTM91099-6024-2.2-T2	21,8	2,75	60
GTM91099-6024-2.1-T2	21,9	2,74	60
GTM91099-6024-2.0-T2	22	2,73	60
GTM91099-6024-1.9-T2	22,1	2,71	60
GTM91099-6024-1.8-T2	22,2	2,7	60
GTM91099-6024-1.7-T2	22,3	2,69	60
GTM91099-6024-1.6-T2	22,4	2,68	60
GTM91099-6024-1.5-T2	22,5	2,67	60
GTM91099-6024-1.4-T2	22,6	2,65	60
GTM91099-6024-1.3-T2	22,7	2,64	60
GTM91099-6024-1.2-T2	22,8	2,63	60
GTM91099-6024-1.1-T2	22,9	2,62	60
GTM91099-6024-1.0-T2	23	2,61	60
GTM91099-6024-0.9-T2	23,1	2,6	60
GTM91099-6024-0.8-T2	23,2	2,59	60
GTM91099-6024-0.7-T2	23,3	2,58	60
GTM91099-6024-0.6-T2	23,4	2,56	60
GTM91099-6024-0.5-T2	23,5	2,55	60
GTM91099-6024-0.4-T2	23,6	2,54	60
GTM91099-6024-0.3-T2	23,7	2,53	60
GTM91099-6024-0.2-T2	23,8	2,52	60


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 351



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 10 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-6024-0.1-T2	23,9	2,51	60
GTM91099-6024-T2	24	2,5	60
GTM91099-6048-23.9-T2	24,1	2,49	60
GTM91099-6048-23.8-T2	24,2	2,48	60
GTM91099-6048-23.7-T2	24,3	2,47	60
GTM91099-6048-23.6-T2	24,4	2,46	60
GTM91099-6048-23.5-T2	24,5	2,45	60
GTM91099-6048-23.4-T2	24,6	2,44	60
GTM91099-6048-23.3-T2	24,7	2,43	60
GTM91099-6048-23.2-T2	24,8	2,42	60
GTM91099-6048-23.1-T2	24,9	2,41	60
GTM91099-6048-23.0-T2	25	2,4	60
GTM91099-6048-22.9-T2	25,1	2,39	60
GTM91099-6048-22.8-T2	25,2	2,38	60
GTM91099-6048-22.7-T2	25,3	2,37	60
GTM91099-6048-22.6-T2	25,4	2,36	60
GTM91099-6048-22.5-T2	25,5	2,35	60
GTM91099-6048-22.4-T2	25,6	2,34	60
GTM91099-6048-22.3-T2	25,7	2,33	60
GTM91099-6048-22.2-T2	25,8	2,33	60
GTM91099-6048-22.1-T2	25,9	2,32	60
GTM91099-6048-22.0-T2	26	2,31	60

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCF 001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 11 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co., Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-6048-21.9-T2	26,1	2,3	60
GTM91099-6048-21.8-T2	26,2	2,29	60
GTM91099-6048-21.7-T2	26,3	2,28	60
GTM91099-6048-21.6-T2	26,4	2,27	60
GTM91099-6048-21.5-T2	26,5	2,26	60
GTM91099-6048-21.4-T2	26,6	2,26	60
GTM91099-6048-21.3-T2	26,7	2,25	60
GTM91099-6048-21.2-T2	26,8	2,24	60
GTM91099-6048-21.1-T2	26,9	2,23	60
GTM91099-6048-21.0-T2	27	2,22	60
GTM91099-6048-20.9-T2	27,1	2,21	60
GTM91099-6048-20.8-T2	27,2	2,21	60
GTM91099-6048-20.7-T2	27,3	2,2	60
GTM91099-6048-20.6-T2	27,4	2,19	60
GTM91099-6048-20.5-T2	27,5	2,18	60
GTM91099-6048-20.4-T2	27,6	2,17	60
GTM91099-6048-20.3-T2	27,7	2,17	60
GTM91099-6048-20.2-T2	27,8	2,16	60
GTM91099-6048-20.1-T2	27,9	2,15	60
GTM91099-6048-20.0-T2	28	2,14	60
GTM91099-6048-19.9-T2	28,1	2,14	60
GTM91099-6048-19.8-T2	28,2	2,13	60


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA ✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 301



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 12 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-6048-19.7-T2	28,3	2,12	60
GTM91099-6048-19.6-T2	28,4	2,11	60
GTM91099-6048-19.5-T2	28,5	2,11	60
GTM91099-6048-19.4-T2	28,6	2,1	60
GTM91099-6048-19.3-T2	28,7	2,09	60
GTM91099-6048-19.2-T2	28,8	2,08	60
GTM91099-6048-19.1-T2	28,9	2,08	60
GTM91099-6048-19.0-T2	29	2,07	60
GTM91099-6048-18.9-T2	29,1	2,06	60
GTM91099-6048-18.8-T2	29,2	2,05	60
GTM91099-6048-18.7-T2	29,3	2,05	60
GTM91099-6048-18.6-T2	29,4	2,04	60
GTM91099-6048-18.5-T2	29,5	2,03	60
GTM91099-6048-18.4-T2	29,6	2,03	60
GTM91099-6048-18.3-T2	29,7	2,02	60
GTM91099-6048-18.2-T2	29,8	2,01	60
GTM91099-6048-18.1-T2	29,9	2,01	60
GTM91099-6048-18.0-T2	30	2	60
GTM91099-6048-17.9-T2	30,1	1,99	60
GTM91099-6048-17.8-T2	30,2	1,99	60
GTM91099-6048-17.7-T2	30,3	1,98	60
GTM91099-6048-17.6-T2	30,4	1,97	60


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 301



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 13 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-6048-17.5-T2	30,5	1,97	60
GTM91099-6048-17.4-T2	30,6	1,96	60
GTM91099-6048-17.3-T2	30,7	1,95	60
GTM91099-6048-17.2-T2	30,8	1,95	60
GTM91099-6048-17.1-T2	30,9	1,94	60
GTM91099-6048-17.0-T2	31	1,94	60
GTM91099-6048-16.9-T2	31,1	1,93	60
GTM91099-6048-16.8-T2	31,2	1,92	60
GTM91099-6048-16.7-T2	31,3	1,92	60
GTM91099-6048-16.6-T2	31,4	1,91	60
GTM91099-6048-16.5-T2	31,5	1,9	60
GTM91099-6048-16.4-T2	31,6	1,9	60
GTM91099-6048-16.3-T2	31,7	1,89	60
GTM91099-6048-16.2-T2	31,8	1,89	60
GTM91099-6048-16.1-T2	31,9	1,88	60
GTM91099-6048-16.0-T2	32	1,88	60
GTM91099-6048-15.9-T2	32,1	1,87	60
GTM91099-6048-15.8-T2	32,2	1,86	60
GTM91099-6048-15.7-T2	32,3	1,86	60
GTM91099-6048-15.6-T2	32,4	1,85	60
GTM91099-6048-15.5-T2	32,5	1,85	60
GTM91099-6048-15.4-T2	32,6	1,84	60


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 14 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-6048-15.3-T2	32,7	1,83	60
GTM91099-6048-15.2-T2	32,8	1,83	60
GTM91099-6048-15.1-T2	32,9	1,82	60
GTM91099-6048-15.0-T2	33	1,82	60
GTM91099-6048-14.9-T2	33,1	1,81	60
GTM91099-6048-14.8-T2	33,2	1,81	60
GTM91099-6048-14.7-T2	33,3	1,8	60
GTM91099-6048-14.6-T2	33,4	1,8	60
GTM91099-6048-14.5-T2	33,5	1,79	60
GTM91099-6048-14.4-T2	33,6	1,79	60
GTM91099-6048-14.3-T2	33,7	1,78	60
GTM91099-6048-14.2-T2	33,8	1,78	60
GTM91099-6048-14.1-T2	33,9	1,77	60
GTM91099-6048-14.0-T2	34	1,76	60
GTM91099-6048-13.9-T2	34,1	1,76	60
GTM91099-6048-13.8-T2	34,2	1,75	60
GTM91099-6048-13.7-T2	34,3	1,75	60
GTM91099-6048-13.6-T2	34,4	1,74	60
GTM91099-6048-13.5-T2	34,5	1,74	60
GTM91099-6048-13.4-T2	34,6	1,73	60
GTM91099-6048-13.3-T2	34,7	1,73	60
GTM91099-6048-13.2-T2	34,8	1,72	60

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 15 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-6048-13.1-T2	34,9	1,72	60
GTM91099-6048-13.0-T2	35	1,71	60
GTM91099-6048-12.9-T2	35,1	1,71	60
GTM91099-6048-12.8-T2	35,2	1,7	60
GTM91099-6048-12.7-T2	35,3	1,7	60
GTM91099-6048-12.6-T2	35,4	1,69	60
GTM91099-6048-12.5-T2	35,5	1,69	60
GTM91099-6048-12.4-T2	35,6	1,69	60
GTM91099-6048-12.3-T2	35,7	1,68	60
GTM91099-6048-12.2-T2	35,8	1,68	60
GTM91099-6048-12.1-T2	35,9	1,67	60
GTM91099-6048-12.0-T2	36	1,67	60
GTM91099-6048-11.9-T2	36,1	1,66	60
GTM91099-6048-11.8-T2	36,2	1,66	60
GTM91099-6048-11.7-T2	36,3	1,65	60
GTM91099-6048-11.6-T2	36,4	1,65	60
GTM91099-6048-11.5-T2	36,5	1,64	60
GTM91099-6048-11.4-T2	36,6	1,64	60
GTM91099-6048-11.3-T2	36,7	1,63	60
GTM91099-6048-11.2-T2	36,8	1,63	60
GTM91099-6048-11.1-T2	36,9	1,63	60
GTM91099-6048-11.0-T2	37	1,62	60

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCF 801



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 16 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-6048-10.9-T2	37,1	1,62	60
GTM91099-6048-10.8-T2	37,2	1,61	60
GTM91099-6048-10.7-T2	37,3	1,61	60
GTM91099-6048-10.6-T2	37,4	1,6	60
GTM91099-6048-10.5-T2	37,5	1,6	60
GTM91099-6048-10.4-T2	37,6	1,6	60
GTM91099-6048-10.3-T2	37,7	1,59	60
GTM91099-6048-10.2-T2	37,8	1,59	60
GTM91099-6048-10.1-T2	37,9	1,58	60
GTM91099-6048-10.0-T2	38	1,58	60
GTM91099-6048-9.9-T2	38,1	1,57	60
GTM91099-6048-9.8-T2	38,2	1,57	60
GTM91099-6048-9.7-T2	38,3	1,57	60
GTM91099-6048-9.6-T2	38,4	1,56	60
GTM91099-6048-9.5-T2	38,5	1,56	60
GTM91099-6048-9.4-T2	38,6	1,55	60
GTM91099-6048-9.3-T2	38,7	1,55	60
GTM91099-6048-9.2-T2	38,8	1,55	60
GTM91099-6048-9.1-T2	38,9	1,54	60
GTM91099-6048-9.0-T2	39	1,54	60
GTM91099-6048-8.9-T2	39,1	1,53	60
GTM91099-6048-8.8-T2	39,2	1,53	60


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCF 301



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 17 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-6048-8.7-T2	39,3	1,53	60
GTM91099-6048-8.6-T2	39,4	1,52	60
GTM91099-6048-8.5-T2	39,5	1,52	60
GTM91099-6048-8.4-T2	39,6	1,52	60
GTM91099-6048-8.3-T2	39,7	1,51	60
GTM91099-6048-8.2-T2	39,8	1,51	60
GTM91099-6048-8.1-T2	39,9	1,5	60
GTM91099-6048-8.0-T2	40	1,5	60
GTM91099-6048-7.9-T2	40,1	1,5	60
GTM91099-6048-7.8-T2	40,2	1,49	60
GTM91099-6048-7.7-T2	40,3	1,49	60
GTM91099-6048-7.6-T2	40,4	1,49	60
GTM91099-6048-7.5-T2	40,5	1,48	60
GTM91099-6048-7.4-T2	40,6	1,48	60
GTM91099-6048-7.3-T2	40,7	1,47	60
GTM91099-6048-7.2-T2	40,8	1,47	60
GTM91099-6048-7.1-T2	40,9	1,47	60
GTM91099-6048-7.0-T2	41	1,46	60
GTM91099-6048-6.9-T2	41,1	1,46	60
GTM91099-6048-6.8-T2	41,2	1,46	60
GTM91099-6048-6.7-T2	41,3	1,45	60
GTM91099-6048-6.6-T2	41,4	1,45	60

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 801



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 18 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-6048-6.5-T2	41,5	1,45	60
GTM91099-6048-6.4-T2	41,6	1,44	60
GTM91099-6048-6.3-T2	41,7	1,44	60
GTM91099-6048-6.2-T2	41,8	1,44	60
GTM91099-6048-6.1-T2	41,9	1,43	60
GTM91099-6048-6.0-T2	42	1,43	60
GTM91099-6048-5.9-T2	42,1	1,43	60
GTM91099-6048-5.8-T2	42,2	1,42	60
GTM91099-6048-5.7-T2	42,3	1,42	60
GTM91099-6048-5.6-T2	42,4	1,42	60
GTM91099-6048-5.5-T2	42,5	1,41	60
GTM91099-6048-5.4-T2	42,6	1,41	60
GTM91099-6048-5.3-T2	42,7	1,41	60
GTM91099-6048-5.2-T2	42,8	1,4	60
GTM91099-6048-5.1-T2	42,9	1,4	60
GTM91099-6048-5.0-T2	43	1,4	60
GTM91099-6048-4.9-T2	43,1	1,39	60
GTM91099-6048-4.8-T2	43,2	1,39	60
GTM91099-6048-4.7-T2	43,3	1,39	60
GTM91099-6048-4.6-T2	43,4	1,38	60
GTM91099-6048-4.5-T2	43,5	1,38	60
GTM91099-6048-4.4-T2	43,6	1,38	60

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
ODP 601



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 19 de 1 of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-6048-4.3-T2	43,7	1,37	60
GTM91099-6048-4.2-T2	43,8	1,37	60
GTM91099-6048-4.1-T2	43,9	1,37	60
GTM91099-6048-4.0-T2	44	1,36	60
GTM91099-6048-3.9-T2	44,1	1,36	60
GTM91099-6048-3.8-T2	44,2	1,36	60
GTM91099-6048-3.7-T2	44,3	1,35	60
GTM91099-6048-3.6-T2	44,4	1,35	60
GTM91099-6048-3.5-T2	44,5	1,35	60
GTM91099-6048-3.4-T2	44,6	1,35	60
GTM91099-6048-3.3-T2	44,7	1,34	60
GTM91099-6048-3.2-T2	44,8	1,34	60
GTM91099-6048-3.1-T2	44,9	1,34	60
GTM91099-6048-3.0-T2	45	1,33	60
GTM91099-6048-2.9-T2	45,1	1,33	60
GTM91099-6048-2.8-T2	45,2	1,33	60
GTM91099-6048-2.7-T2	45,3	1,32	60
GTM91099-6048-2.6-T2	45,4	1,32	60
GTM91099-6048-2.5-T2	45,5	1,32	60
GTM91099-6048-2.4-T2	45,6	1,32	60
GTM91099-6048-2.3-T2	45,7	1,31	60
GTM91099-6048-2.2-T2	45,8	1,31	60

Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCF 881



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 20 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-6048-2.1-T2	45,9	1,31	60
GTM91099-6048-2.0-T2	46	1,3	60
GTM91099-6048-1.9-T2	46,1	1,3	60
GTM91099-6048-1.8-T2	46,2	1,3	60
GTM91099-6048-1.7-T2	46,3	1,3	60
GTM91099-6048-1.6-T2	46,4	1,29	60
GTM91099-6048-1.5-T2	46,5	1,29	60
GTM91099-6048-1.4-T2	46,6	1,29	60
GTM91099-6048-1.3-T2	46,7	1,28	60
GTM91099-6048-1.2-T2	46,8	1,28	60
GTM91099-6048-1.1-T2	46,9	1,28	60
GTM91099-6048-1.0-T2	47	1,28	60
GTM91099-6048-0.9-T2	47,1	1,27	60
GTM91099-6048-0.8-T2	47,2	1,27	60
GTM91099-6048-0.7-T2	47,3	1,27	60
GTM91099-6048-0.6-T2	47,4	1,27	60
GTM91099-6048-0.5-T2	47,5	1,26	60
GTM91099-6048-0.4-T2	47,6	1,26	60
GTM91099-6048-0.3-T2	47,7	1,26	60
GTM91099-6048-0.2-T2	47,8	1,26	60
GTM91099-6048-0.1-T2	47,9	1,25	60
GTM91099-6048-T2	48	1,25	60


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCF 001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 21 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-2509-4.0-T2	5	5	25
GTM91099-2409-4.0-T2	5	4,8	24
GTM91099-1809-4.0-T2	5	3,6	18
GTM91099-1509-4.0-T2	5	3	15
GTM91099-3009-T2	9	3,33	30
GTM91099-2509-T2	9	2,78	25
GTM91099-2409-T2	9	2,66	24
GTM91099-1809-T2	9	2	18
GTM91099-1509-T2	9	1,66	15
GTM91099-4515-3.0-T2	12	3,75	45
GTM91099-3015-3.0-T2	12	2,5	30
GTM91099-2515-3.0-T2	12	2,08	25
GTM91099-2415-3.0-T2	12	2	24
GTM91099-1815-3.0-T2	12	1,5	18
GTM91099-1515-3.0-T2	12	1,25	15
GTM91099-4515-T2	15	3	45
GTM91099-3015-T2	15	2	30
GTM91099-2515-T2	15	1,67	25
GTM91099-2415-T2	15	1,6	24
GTM91099-1815-T2	15	1,2	18
GTM91099-1515-T2	15	1	15
GTM91099-4524-8.0-T2	16	2,81	45


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA
Organismo
Argentino de
Acreditación

Programa de Certificación
de Productos
OUP 101



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 22 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-3024-8.0-T2	16	1,88	30
GTM91099-2524-8.0-T2	16	1,56	25
GTM91099-2424-8.0-T2	16	1,5	24
GTM91099-1824-8.0-T2	16	1,13	18
GTM91099-1524-8.0-T2	16	0,94	15
GTM91099-4524-6.0-T2	18	2,5	45
GTM91099-3024-6.0-T2	18	1,66	30
GTM91099-2524-6.0-T2	18	1,39	25
GTM91099-2424-6.0-T2	18	1,33	24
GTM91099-1824-6.0-T2	18	1	18
GTM91099-1524-6.0-T2	18	0,83	15
GTM91099-4524-5.0-T2	19	2,37	45
GTM91099-3024-5.0-T2	19	1,58	30
GTM91099-2524-5.0-T2	19	1,32	25
GTM91099-2424-5.0-T2	19	1,26	24
GTM91099-1824-5.0-T2	19	0,95	18
GTM91099-1524-5.0-T2	19	0,79	15
GTM91099-4524-T2	24	1,875	45
GTM91099-3024-T2	24	1,25	30
GTM91099-2524-T2	24	1,04	25
GTM91099-2424-T2	24	1	24
GTM91099-1824-T2	24	0,75	18


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C.y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-E-G71-001.7

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 23 de / of 23

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No. 76, Jinlin East Road, Suzhou Park, Jiangsu 215021, China

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo / Model	Tensión de salida / Output voltage (V)	Corriente de salida / Output current (A)	Potencia de salida / Output power (W)
GTM91099-1524-T2	24	0,62	15
GTM91099-4548-18.0-T2	30	1,5	45
GTM91099-3048-18.0-T2	30	1	30
GTM91099-2548-18.0-T2	30	0,83	25
GTM91099-2448-18.0-T2	30	0,8	24
GTM91099-1848-18.0-T2	30	0,6	18
GTM91099-1548-18.0-T2	30	0,5	15
GTM91099-4548-12.0-T2	36	1,25	45
GTM91099-3048-12.0-T2	36	0,83	30
GTM91099-2548-12.0-T2	36	0,69	25
GTM91099-2448-12.0-T2	36	0,67	24
GTM91099-1848-12.0-T2	36	0,5	18
GTM91099-1548-12.0-T2	36	0,42	15
GTM91099-4548-T2	48	0,94	45
GTM91099-3048-T2	48	0,63	30
GTM91099-2548-T2	48	0,52	25
GTM91099-2448-T2	48	0,5	24
GTM91099-1848-T2	48	0,38	18
GTM91099-1548-T2	48	0,31	15

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX


Ing. Gustavo Fernández Miscovich
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA ✓
Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCF 81