



No. Resit : 240613IKE06118
Tkh Resit : 13-Jun-2024

App Id : SJT1612024011680
Ruj Kami : 6043179/KI7549/24

Borang V
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

ADN INTERNATIONAL SDN BHD
(nama pengimport)

yang beralamat di

**No.9-3, 3RD FLOOR, BLOCK B, DAMAI
PLAZA PHASE 4, LORONG POKOK KAYU
MANIS 2, LUYANG COMMERCIAL CENTRE,
88300 SABAH**
(Alamat Berdaftar)

**NO 2A-1ST FLOOR, LORONG PERNIAGAAN
PUSAT PERNIAGAAN SUNGAI DUA 13800 B
UTTERWORTH PENANG**
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGIMPORT	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN [*]
------------	-----------------------	---------	------------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

- SEPERTI LAMPIRAN A -

(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 12-Jun-2024
Kelulusan No : **25 MODEL SAHAJA .
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.**

Tarikh Habis Tempoh : 11-Jun-2025

Perihalan Kelengkapan

Kelengkapan : ITE/ ICT POWER SUPPLY
Nama Dagangan : G GlobTek, Inc.

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

1. Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukan untuk dijual, dipasang atau digunakan.

* Potong yang mana berkenaan.

[shaiful]

No. Resit : 240613IKE06118

Ruj Kami : 6043179/KI7549/24

No. Perakuan : SJT161106094822024

Tkh Resit :

App ID : SJT1612024011680

Nama Kelengkapan : G GlobTek, Inc. ITE/ ICT POWER SUPPLY

No. Piawaian : IEC 62368-1:2018

Negara Pengilang : CHINA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	GTM961200P10812-T3	011897/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :	
2.	GTM961200P11012-T3	011898/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :	
3.	GTM961200P11113.5-T3	011899/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :	
4.	GTM961200P12012-T3	011900/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :	
5.	GTM961200P12015-T3	011901/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :	
6.	GTM961200P12018-T3	011902/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :	
7.	GTM961200P12019-T3	011903/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	GTM961200P12020-T3	011904/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :	
9.	GTM961200P12024-T3	011905/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :	
10.	GTM961200P12025-T3	011906/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :	
11.	GTM961200P12028-T3	011907/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :	
12.	GTM961200P12030-T3	011908/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :	
13.	GTM961200P12038-T3	011909/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :	
14.	GTM961200P12048-T3	011910/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :	
15.	GTM961200P12054-T3	011911/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :	
16.	GTM961200P10812-T2	011912/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :	
17.	GTM961200P11012-T2	011913/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
18.	GTM961200P12012-T2	011914/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date : CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :
19.	GTM961200P12015-T2	011915/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date : CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :
20.	GTM961200P12018-T2	011916/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date : CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :
21.	GTM961200P12019-T2	011917/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date : CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :
22.	GTM961200P12024-T2	011918/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date : CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :
23.	GTM961200P12030-T2	011919/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date : CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :
24.	GTM961200P12048-T2	011895/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date : CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :
25.	GTM961200P12054-T2	011896/24	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 240100039SHA-001 Test Date : 29-Feb-2024	Test Date : CB CERT : SE-113583 IDEN. DECL :

————— 25 Jenis Kelengkapan Sahaja —————



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161106094822024

App ID : SJT1612024011680

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui ujian konsaimen yang dilakukan oleh SIRIM;
- ii) Kelengkapan yang lulus ujian konsaimen hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM;
- iii) Pengimport dikehendaki mengemukakan nombor siri setiap kelengkapan bagi setiap konsaimen yang dibawa masuk kepada pihak SIRIM;
- iv) Kelengkapan yang gagal ujian konsaimen hendaklah dipulangkan kepada negara asal ataupun dimusnahkan;
- v) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang diluluskan oleh ST.

Kord bekalan hendaklah diperakui mengikut standard MS 140 atau MS 2112-5 atau BS 6500 atau IEC 60227-1 & IEC 60227-5 (tertebat PVC - kabel/kord boleh lentur) atau MS 140 atau IEC 60245-4 atau BS 6500 atau IEC 60245-1 & IEC 60245-4 (tertebat getah - kabel/kord boleh lentur).

Palam utama yang digunakan hendaklah seperti berikut:-

- a) Palam fius 13A, mematuhi standard MS 589: Part 1 atau BS 1363: Part 1;
 - b) Palam 15A, mematuhi standard MS 1577;
 - c) Palam dua kutub bulat tidak boleh didawai semula 2.5A, 250V, dengan kord untuk sambungan ke kelengkapan kelas II, mematuhi standard MS 1578 atau BS EN 50075.
- vi) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan beserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik(Pindaan) 2003)



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga