



No. Resit : 260102IKE00047
Tkh Resit : 02-Jan-2026

App Id : SJT1612025034582
Ruj Kami : 6048058/KI21529/25

Borang V
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

KELEEV SOLUTIONS SDN. BHD.
(nama pengimport)

yang beralamat di

**NO. 192-3RD FLOOR, JALAN CHANGKAT
THAMBI DOLLAH, KUALA LUMPUR
WILAYAH PERSEKUTUAN 55100 WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR**
(Alamat Berdaftar)

**NO. 11, JALAN ELEKTRON U16/54E SEKS
YEN U16 40160 SHAH ALAM SELANGOR**
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGIMPORT	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN *
-------------------	------------------------------	----------------	--------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

- SEPERTI LAMPIRAN A -

(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

(a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 01-Jan-2026
Kelulusan No : **25 MODEL SAHAJA .
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.**

Tarikh Habis Tempoh : 31-Dis-2026

Perihalan Kelengkapan

Kelengkapan : ICT/ITE Power Supply
Nama Dagangan : G GlobTek, Inc.

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Resit : 260102IKE00047

Ruj Kami : 6048058/KI21529/25

No. Perakuan : SJT161101000272026

Tkh Resit :

App ID : SJT1612025034582

Nama Kelengkapan : G GlobTek, Inc. ICT/ITE Power Supply

No. Piawaian : IEC 62368-1:2023

Negara Pengilang : CHINA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	GTM96180-1507-2.0-T2	000039/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
2.	GTM96180-1507-2.0-T2A	000041/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
3.	GTM96180-1507-2.0-T3	000054/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
4.	GTM96180-1507-2.0-T3A	000042/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
5.	GTM96180-1807-2.0-T2	000040/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
6.	GTM96180-1807-2.0-T3	000049/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
7.	GTM96180-1807-1.05-T3	000050/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	GTM96180-1811-2.0-T2	000030/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
9.	GTM96180-1811-2.0-T2A	000046/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
10.	GTM96180-1811-2.0-T3	000031/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
11.	GTM96180-1811-2.0-T3A	000032/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
12.	GTM96180-1811-1.0-T2	000033/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
13.	GTM96180-1817.9-5.9-T2	000045/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
14.	GTM96180-1817.9-5.9-T3A	000034/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
15.	GTM96180-1817.9-5.9-T3	000047/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
16.	GTM96180-1817.9-2.9-T2	000043/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
17.	GTM96180-1817.9-2.9-T3A	000035/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
18.	GTM96180-1817.9-2.9-T3	000048/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
19.	GTM96180-1830-6.0-T2	000036/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
20.	GTM96180-1830-6.0-T3A	000051/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
21.	GTM96180-1830-6.0-T3	000037/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
22.	GTM96180-1848-T2	000044/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
23.	GTM96180-1848-T2A	000038/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
24.	GTM96180-1848-T3	000052/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	
25.	GTM96180-1848-T3A	000053/26	1	-	0.6	100-240	50-60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2506B0901SHA-001 Test Date : 25-Sep-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117766 IDEN. DECL :	

————— 25 Jenis Kelengkapan Sahaja —————



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161101000272026

App ID : SJT1612025034582

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan yang diimport hendaklah melalui ujian konsainan yang dilakukan oleh SIRIM dalam tempoh 14 hari selepas pelepasan Kastam.
- ii) Pengimport dikehendaki mengemukakan nombor siri setiap kelengkapan bagi setiap konsainan yang dibawa masuk semasa penilaian konsainan;
- iii) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang telah diluluskan semasa permohonan.
- iv) Kelengkapan yang lulus ujian konsainan hendaklah dilabelkan dengan label yang dinyatakan dalam Garis Panduan - Guidelines for the Approval of Electrical Equipment (Peraturan 98, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).
- v) Kelengkapan yang gagal ujian konsainan hendaklah dipulangkan kepada negara asal ataupun dimusnahkan;
- vi) Kelengkapan juga dibenarkan melalui Skim Pensijilan Barangan (Product Certification Scheme) yang dilakukan oleh SIRIM bagi penandaan label.
- vi) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan beserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik(Pindaan) 2003).



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga