TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.
Member of TÜV Rheinland Group

TÜVRheinland®
Precisely Right.

GlobTek (Suzhou) Co., Ltd.

Building 4, No. 76, Jinling East Road, Suzhou Industrial Park,
Jiangsu 215021, P.R. China

Attn: Lynn.Zhang
Tel: +86 512 6279 0301 Ext 205

Date: 1/27/2025
Client No.: 2110620
Our Ref.: 158301252

Ref.: Japan PSE Certificate of Conformity

Dear Sir/Madame,

Enclosed, please find the original Japan PSE Certificate of Conformity and one additional valid copy issued by TÜV Rheinland Hong Kong Limited.

Product:	DC Power Supply Unit
Type designation:	CL-01: GTM96183-36PD-USB1C
	CL-02: GTM96183-18PD-USB1C
PSE CoC No.:	JD 50662318 CL-01 to CL-02
Factory:	GlobTek (Suzhou) Co., Ltd.

If you have any question, please feel free to contact our office. If inquiry is related to this project, please indicate our reference mentioned above.

We appreciate your kind support and would like to offer our assistance and continuous services in the future.

Yours sincerely

TÜV Rheinland Hong Kong Limited
Market Access Services

Connie Tang
Certification Coordinator

TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.
3-4/F., Fou Wah Industrial Building
10-16 Pun Shan Street
Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

Tel: +852 2192 1000
Fax: +852 2192 1001
Hotline: +852 2192 1022

Email: service-gc@tuv.com
Internet: www.tuv.com

適合同等証明書
Equivalent of the Certificate of Conformity

TÜVRheinland®

証明書番号 Certificate No.	ページ Page
JD 50662318	1

申請者照会番号 Applicant Reference	検査機関照会番号 Our Reference	発行年月日 Date of Issue
158301252	01-TANGCONNIE- CN24FAA3 001	2025 年 01 月 27 日

申請者 Applicant

GlobTek (Suzhou) Co., Ltd.

Building 4, No. 76, Jinling East Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215021, P.R. China

製造工場 Manufacturing Plant

GlobTek (Suzhou) Co., Ltd.

Building 4, No. 76, Jinling East Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215021, P.R. China

検査の方法 Inspection Method

- 技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J62368-1(2023), J55032(H29)
  Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J62368-1(2023), J55032(H29)
- 施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
  Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electrical Appliances)

特定電気用品名
Name of Specified Electrical Appliance and Material
：直流電源装置
DC Power Supply Unit

型式の区分
Type Classification
：（「添付 1.0」参照）
(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間
Validity of Certificate
：本証明書は、施行令で規定された期間である 2030 年 01 月 26 日まで有効です。
This certificate is effective until 26. 01. 2030, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準及び同法第 9 条第 2 項の経済産業省令で定める基準（法第 9 条第 1 項第 2 号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します。
This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

(1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.

(2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみ有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.

テュフ ラインランド 香港リミテッド
TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.

香港新界チュンワン半山街 10-16 富華工業ビル 3,4 階
3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

発行者 Issued by

氏名 Name Siarhei Nazaranka

TÜV Rheinland Hong Kong Ltd. TÜVRheinland Certification Body

10/020 d 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

添付 Attachment：1.0　　**発行日** Date of Issue：2025 年 01 月 27 日

【型式の区分 Type Classification**】**

型式区分管理 No: (Type Classification Control No:) ： CL-01

証明書番号 (Certificate No.) ： JD 50662318

特定電気用品名 (Name of Specified Electrical Appliance and Material) ： 直流電源装置 DC Power Supply Unit

申請者 (Applicant) ： GlobTek (Suzhou) Co., Ltd.
Building 4, No. 76, Jinling East Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215021, P.R. China

要素 Factor	区分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated input capacity)	70VA を超え 80VA 以下のもの及び 100VA を超え 200VA 以下のもの (Exceeding 70VA and less than or equal to 80VA and exceeding 100VA and less than or equal to 200VA)
定格周波数（変圧器を有するものの場合に限る。） (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz and 60Hz)
交流用端子 (AC Terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V を超え 30V 以下のもの (Exceeding 15V and less than or equal to 30V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	ないもの (Without body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch)	--
器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact material)	--
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施してあるもの (With double insulation)

区分の組み合わせ (Combination of classification) ： 定格入力電圧「125V 以下のもの」の入力側の定格容量は「70VA を超え 80VA 以下のもの」、定格入力電圧「125V を超えるもの」の入力側の定格容量は「100VA を超え 200VA 以下のもの」です。
(Rated capacities on input side for Rated input voltage of "125V or less" and "Exceeding 125V" are "Exceeding 70VA, and less than or equal to 80VA" and "Exceeding 100VA, and less than or equal to 200VA", respectively.)

テュフ ラインランド 香港 リミテッド
TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.

香港新界チュンワン半山街 10-16
富華工業ビル 3,4 階
3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

発行者 Issued by

TÜV Rheinland Hong Kong Ltd. TÜVRheinland Certification Body

氏名 Name　Siarhei Nazaranka

10/020 d 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

添付 Attachment：1.0　　発行日 Date of Issue：2025 年 01 月 27 日

【型式の区分 Type Classification**】**

型式区分管理 No: (Type Classification Control No:)　：　CL-02

証 明 書 番 号 (Certificate No.)　：　JD 50662318

特 定 電 気 用 品 名
(Name of Specified Electrical Appliance and Material)　：　直流電源装置
DC Power Supply Unit

申 請 者 (Applicant)　：　GlobTek (Suzhou) Co., Ltd.
Building 4, No. 76, Jinling East Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215021, P.R. China

要 素 Factor	区 分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated input capacity)	40VA を超え 50VA 以下のもの及び 80VA を超え 90VA 以下のもの (Exceeding 40VA and less than or equal to 50VA and exceeding 80VA and less than or equal to 90VA)
定格周波数（変圧器を有するものの場合に限る。） (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz and 60Hz)
交流用端子 (AC Terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V を超え 30V 以下のもの (Exceeding 15V and less than or equal to 30V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	ないもの (Without body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch)	--
器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact material)	--
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施してあるもの (With double insulation)

区分の組み合わせ (Combination of classification)　：　定格入力電圧「125V 以下のもの」の入力側の定格容量は「40VA を超え 50VA 以下のもの」、定格入力電圧「125V を超えるもの」の入力側の定格容量は「80VA を超え 90VA 以下のもの」です。
(Rated capacities on input side for Rated input voltage of "125V or less" and "Exceeding 125V" are "Exceeding 40VA, and less than or equal to 50VA" and "Exceeding 80VA, and less than or equal to 90VA", respectively.)

テュフ ラインランド 香港 リミテッド
TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.

香港新界チュンワン半山街 10-16
富華工業ビル 3,4 階
3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

発行者 Issued by

TÜV Rheinland Hong Kong Ltd. TÜVRheinland Certification Body

氏名 Name　Siarhei Nazarenka

10/020 d 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

【写し Authorized Valid Copy】

適合同等証明書

Equivalent of the Certificate of Conformity

TÜVRheinland®

証明書番号 Certificate No.	ページ Page
JD 50662318	1

申請者照会番号 Applicant Reference	検査機関照会番号 Our Reference	発行年月日 Date of Issue
158301252	01-TANGCONNIE- CN24FAA3 001	2025 年 01 月 27 日

申請者 Applicant

GlobTek (Suzhou) Co., Ltd.

Building 4, No. 76, Jinling East Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215021, P.R. China

製造工場 Manufacturing Plant

GlobTek (Suzhou) Co., Ltd.

Building 4, No. 76, Jinling East Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215021, P.R. China

検査の方法 Inspection Method

・技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J62368-1(2023), J55032(H29)
Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J62368-1(2023), J55032(H29)

・施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electrical Appliances)

特定電気用品名
Name of Specified Electrical Appliance and Material
：直流電源装置
DC Power Supply Unit

型式の区分
Type Classification
：（「添付 1.0」参照）
(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間
Validity of Certificate
：本証明書は、施行令で規定された期間である 2030 年 01 月 26 日まで有効です。
This certificate is effective until 26. 01. 2030, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準及び同法第 9 条第 2 項の経済産業省令で定める基準（法第 9 条第 1 項第 2 号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します。

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

注意事項 Notes

(1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。
This Certificate of Conformity is issued only for those submitted test samples that are in conformity with Technical Requirements. It does not mean, for electrical products within the same classification, that the manufacturer has fulfilled the obligation to be in compliance with the technical standards specified based on Article 8, Item 1 of the Electrical Appliance and Material Safety Act.

(2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみ有効です。
This Certificate of Conformity is valid only in conjunction with type classification sheet(s) specified as attached.

注記：本「写し」は、電気用品安全法施行規則第十三条第一号に基づき上記申請者の申請を受けて交付するものであり、本写しを申請者から受け取る輸入事業者は同法の要件を遵守しなければならない。
NOTE: This Authorized Valid Copy is issued by receiving an application from the above applicant in accordance with Article 13, Item 1 of the Enforcement Regulations of Electrical Appliance and Material Safety Act. The Importer receiving this Authorized Valid Copy from the applicant shall comply with the requirements of the said Act.

テュフ ラインランド 香港リミテッド
TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.

香港新界チュンワン半山街 10-16 富華工業ビル 3,4 階
3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

発行者 Issued by

TÜV Rheinland Hong Kong Ltd. TÜVRheinland® Certification Body

氏名 Name Siarhei Nazaranka

10/020 d 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

【写し Authorized Valid Copy】

添付 Attachment：1.0　　**発行日** Date of Issue：2025 年 01 月 27 日

【型式の区分 Type Classification**】**

型式区分管理 No: (Type Classification Control No:) ： CL-01

証 明 書 番 号 (Certificate No.) ： JD 50662318

特 定 電 気 用 品 名 (Name of Specified Electrical Appliance and Material) ： 直流電源装置 DC Power Supply Unit

申 請 者 (Applicant) ： GlobTek (Suzhou) Co., Ltd.
Building 4, No. 76, Jinling East Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215021, P.R. China

要 素 Factor	区 分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated input capacity)	70VA を超え 80VA 以下のもの及び 100VA を超え 200VA 以下のもの (Exceeding 70VA and less than or equal to 80VA and exceeding 100VA and less than or equal to 200VA)
定格周波数（変圧器を有するものの場合に限る。） (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz and 60Hz)
交流用端子 (AC Terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V を超え 30V 以下のもの (Exceeding 15V and less than or equal to 30V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	ないもの (Without body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch)	--
器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact material)	--
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施してあるもの (With double insulation)

区分の組み合わせ (Combination of classification) ： 定格入力電圧「125V 以下のもの」の入力側の定格容量は「70VA を超え 80VA 以下のもの」、定格入力電圧「125V を超えるもの」の入力側の定格容量は「100VA を超え 200VA 以下のもの」です。
(Rated capacities on input side for Rated input voltage of "125V or less" and "Exceeding 125V" are "Exceeding 70VA, and less than or equal to 80VA" and "Exceeding 100VA, and less than or equal to 200VA", respectively.)

テュフ ラインランド 香港 リミテッド
TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.

香港新界チュンワン半山街 10-16
富華工業ビル 3,4 階
3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

発行者 Issued by

TÜV Rheinland Hong Kong Ltd. TÜVRheinland Certification Body

氏名 Name Siarhei Nazaranka

10/020 d 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

【写し Authorized Valid Copy】

添付 Attachment：1.0　　**発行日** Date of Issue：2025 年 01 月 27 日

【型式の区分 Type Classification**】**

型式区分管理 No: (Type Classification Control No:) ： CL-02

証 明 書 番 号 (Certificate No.) ： JD 50662318

特 定 電 気 用 品 名 (Name of Specified Electrical Appliance and Material) ： 直流電源装置 DC Power Supply Unit

申 請 者 (Applicant) ： GlobTek (Suzhou) Co., Ltd.
Building 4, No. 76, Jinling East Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215021, P.R. China

要 素 Factor	区 分 Classification
定格入力電圧 (Rated input voltage)	125V 以下のもの及び 125V を超えるもの (125V or less and exceeding 125V)
入力側の定格容量 (Rated input capacity)	40VA を超え 50VA 以下のもの及び 80VA を超え 90VA 以下のもの (Exceeding 40VA and less than or equal to 50VA and exceeding 80VA and less than or equal to 90VA)
定格周波数（変圧器を有するものの場合に限る。） (Rated frequency (limited to those with transformer))	50Hz のもの及び 60Hz のもの (50Hz and 60Hz)
交流用端子 (AC Terminal)	ないもの (Without AC terminal)
直流定格電圧 (Rated DC voltage)	15V を超え 30V 以下のもの (Exceeding 15V and less than or equal to 30V)
変圧器 (Transformer)	あるもの (With transformer)
変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class)	B 種のもの (Class B)
直流電圧の調整装置 (DC voltage adjusting mechanism)	ないもの (Without adjusting mechanism)
回路の保護機構 (Circuit protection device)	あるもの (With circuit protection device)
器体スイッチ (Body switch)	ないもの (Without body switch)
器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch)	--
器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact material)	--
外郭の材料 (Outer case material)	合成樹脂のもの (Plastic)
用途 (Application)	その他のもの (Others)
電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections)	接続器利用のもの (Coupling device)
二重絶縁 (Double insulation)	施してあるもの (With double insulation)

区分の組み合わせ (Combination of classification) ： 定格入力電圧「125V 以下のもの」の入力側の定格容量は「40VA を超え 50VA 以下のもの」、定格入力電圧「125V を超えるもの」の入力側の定格容量は「80VA を超え 90VA 以下のもの」です。
(Rated capacities on input side for Rated input voltage of "125V or less" and "Exceeding 125V" are "Exceeding 40VA, and less than or equal to 50VA" and "Exceeding 80VA, and less than or equal to 90VA", respectively.)

テュフ ラインランド 香港 リミテッド
TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.

香港新界チュンワン半山街 10-16
富華工業ビル 3,4 階
3-4/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

発行者 Issued by

TÜV Rheinland Hong Kong Ltd. TÜVRheinland Certification Body

氏名 Name　Siarhei Nazaranka

10/020 d 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.