Suruhanjaya Tenaga
Energy Commission

Salinan Penerima

ST(H)15-Pin. 2/94

SJT1611050962920 26

No. Resit : 260519IKE06521
Tkh Resit : 19-Mei-2026

App Id : SJT1612026011647
Ruj Kami : 6048058/KI7630/26

Borang V
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

KELEEV SOLUTIONS SDN. BHD.
(nama pengimport)

yang beralamat di

NO. 192-3RD FLOOR, JALAN CHANGKAT THAMBI DOLLAH, KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN 55100 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
(Alamat Berdaftar)

NO. 11, JALAN ELEKTRON U16/54E SEKS YEN U16 40160 SHAH ALAM SELANGOR
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGIMPORT	MEMPAMER [1]	MENJUAL	MENGIKLAN *

kelengkapan yang perihalannya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

- SEPERTI LAMPIRAN A -
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:
(a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ ~~diperbaharui*~~ seperti yang ditunjukkan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ ~~diperbaharui*~~ : 15-Mei-2026
Tarikh Habis Tempoh : 14-Mei-2027
Kelulusan No : **25 MODEL SAHAJA . SEPERTI LAMPIRAN YANG DISAHKAN OLEH ST.**

Perihalan Kelengkapan

Kelengkapan : ICT/ITE Power Supply
Nama Dagangan : G GlobTek, Inc.

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -

Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

1. Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukan untuk dijual, dipasang atau digunakan.

* Potong yang mana berkenaan.

[shaiful]

Suruhanjaya Tenaga
Energy Commission

Salinan Penerima

LAMPIRAN A

No. Resit : 260519IKE06521 Ruj Kami : 6048058/KI7630/26 No. Perakuan : SJT161105096292026

Tkh Resit : App ID : SJT1612026011647

Nama Kelengkapan : G GlobTek, Inc. ICT/ITE Power Supply

No. Piawaian : IEC 62368-1:2018

Negara Pengilang : CHINA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	GTM96600-4005-R2	013090/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
2.	GTM96600-4005-R3A	013091/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
3.	GTM96600-4005-T3	013092/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
4.	GTM96600-6012-R2	013093/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
5.	GTM96600-3005-R3A	013094/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
6.	GTM96600-6012-R3A	013074/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
7.	GTM96600-6012-T3	013075/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	GTM96600-6015-R2	013076/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
9.	GTM96600-6015-R3A	013077/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
10.	GTM96600-6015-T3	013078/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
11.	GTM96600-6016-R2	013079/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
12.	GTM96600-6019-R2	013080/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
13.	GTM96600-6019-R3A	013095/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
14.	GTM96600-6019-T3	013096/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
15.	GTM96600-6024-R2	013097/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
16.	GTM96600-6018-R3A	013081/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
17.	GTM96600-6024-R3A	013082/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
18.	GTM96600-6024-T3	013083/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
19.	GTM96600-6030-T3	013084/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
20.	GTM96600-6048-R2	013085/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
21.	GTM96600-6048-T3	013086/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
22.	GTM96600-6512-R2	013087/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
23.	GTM96600-6512-T3	013088/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
24.	GTM96600-6524-R2	013098/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
25.	GTM96600-6524-T3	013089/26	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jul-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	

25 Jenis Kelengkapan Sahaja

Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

Printed from : ePermit

Suruhanjaya Tenaga
Energy Commission

Salinan Penerima
LAMPIRAN B

No. Perakuan : SJT161105096292026

App ID : SJT1612026011647

Syarat-Syarat:

i) Kelengkapan yang diimport hendaklah melalui ujian konsainan yang dilakukan oleh SIRIM dalam tempoh 14 hari selepas pelepasan Kastam.

ii) Pengimport dikehendaki mengemukakan nombor siri setiap kelengkapan bagi setiap konsainan yang dibawa masuk semasa penilaian konsainan;

iii) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang telah diluluskan semasa permohonan.

iv) Kelengkapan yang lulus ujian konsainan hendaklah dilabelkan dengan label yang dinyatakan dalam Garis Panduan - Guidelines for the Approval of Electrical Equipment (Peraturan 98, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).

v) Kelengkapan yang gagal ujian konsainan hendaklah dipulangkan kepada negara asal ataupun dimusnahkan;

vi) Kelengkapan juga dibenarkan melalui Skim Pensijilan Barangan (Product Certification Scheme) yang dilakukan oleh SIRIM bagi penandaan label.

vi) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan beserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peratuan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik(Pindaan) 2003).

Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga