Suruhanjaya Tenaga
Energy Commission

Salinan Penerima

ST(H)15-Pin. 2/94

SJT1611050899420 25

No. Resit : 250527IKE06519
Tkh Resit : 27-Mei-2025

App Id : SJT1612025010740
Ruj Kami : 6020904/KI6345/25

Borang V
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

WIDEMINDS
(nama pengimport)

yang beralamat di

125, JALAN BIRU MUDA, Taman Pelangi, 80400 Johor Bahru , Johor 80400 JOHOR
(Alamat Berdaftar)

37A, JALAN HARMONIUM 23/13, TAMAN DESA TEBRAU, 81100, JOHOR BAHRU, JOHOR.
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGIMPORT	MEMPAMER [1]	MENJUAL	MENGIKLAN *

kelengkapan yang perihalannya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

- SEPERTI LAMPIRAN A -
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:
(a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ ~~diperbaharui*~~ seperti yang ditunjukkan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ ~~diperbaharui*~~ : 27-Mei-2025
Tarikh Habis Tempoh : 26-Mei-2026
Kelulusan No : **25 MODEL SAHAJA . SEPERTI LAMPIRAN YANG DISAHKAN OLEH ST.**

Perihalan Kelengkapan

Kelengkapan : ICT/ITE Power Supply
Nama Dagangan : G GlobTek, Inc.

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -

Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

1. Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukan untuk dijual, dipasang atau digunakan.

* Potong yang mana berkenaan.

[shaiful]

Suruhanjaya Tenaga
Energy Commission

Salinan Penerima

LAMPIRAN A

No. Resit : 250527IKE06519 Ruj Kami : 6020904/KI6345/25 No. Perakuan : SJT161105089942025

Tkh Resit : App ID : SJT1612025010740

Nama Kelengkapan : G GlobTek, Inc. ICT/ITE Power Supply

No. Piawaian : IEC 62368-1:2018

Negara Pengilang : CHINA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	GTM96600-4005-R2	012881/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
2.	GTM96600-4005-R3A	012882/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
3.	GTM96600-4005-T3	012883/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
4.	GTM96600-6012-R2	012884/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
5.	GTM96600-3005-R3A	012885/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
6.	GTM96600-6012-R3A	012886/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
7.	GTM96600-6012-T3	012887/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	GTM96600-6015-R2	012888/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
9.	GTM96600-6015-R3A	012889/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
10.	GTM96600-6015-T3	012890/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
11.	GTM96600-6016-R2	012891/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
12.	GTM96600-6019-R2	012892/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
13.	GTM96600-6019-R3A	012893/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
14.	GTM96600-6019-T3	012894/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
15.	GTM96600-6024-R2	012895/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
16.	GTM96600-6018-R3A	012896/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
17.	GTM96600-6024-R3A	012897/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
18.	GTM96600-6024-T3	012898/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
19.	GTM96600-6030-T3	012899/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
20.	GTM96600-6048-R2	012900/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
21.	GTM96600-6048-T3	012901/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
22.	GTM96600-6512-R2	012902/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
23.	GTM96600-6512-T3	012903/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
24.	GTM96600-6524-R2	012904/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	
25.	GTM96600-6524-T3	012905/25	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230302606SHA-001 Test Date : 28-Jun-2023	Test Date :
								CB CERT : SE-111806 IDEN. DECL :	

25 Jenis Kelengkapan Sahaja

Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

Printed from : ePermit

Suruhanjaya Tenaga
Energy Commission

Salinan Penerima
LAMPIRAN B

No. Perakuan : SJT161105089942025

App ID : SJT1612025010740

Syarat-Syarat:

i) Kelengkapan yang diimport hendaklah melalui ujian konsainan yang dilakukan oleh SIRIM dalam tempoh 14 hari selepas pelepasan Kastam.

ii) Pengimport dikehendaki mengemukakan nombor siri setiap kelengkapan bagi setiap konsainan yang dibawa masuk semasa penilaian konsainan;

iii) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang telah diluluskan semasa permohonan.

iv) Kelengkapan yang lulus ujian konsainan hendaklah dilabelkan dengan label yang dinyatakan dalam Garis Panduan - Guidelines for the Approval of Electrical Equipment (Peraturan 98, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).

v) Kelengkapan yang gagal ujian konsainan hendaklah dipulangkan kepada negara asal ataupun dimusnahkan;

vi) Kelengkapan juga dibenarkan melalui Skim Pensijilan Barangan (Product Certification Scheme) yang dilakukan oleh SIRIM bagi penandaan label.

vi) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan beserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peratuan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik(Pindaan) 2003).

Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga