

检测报告

Test Report

产品名称: 可充电锂聚合物电池

Name of Samples: **Rechargeable Li-polymer Battery**

委托单位: GlobTek, Inc.

Commissioner: **GlobTek, Inc.**

深圳市北航检测有限公司
Shenzhen Beihang Testing Co., Ltd.



检测报告 Test Report

| Identification of the product and supplier (产品和厂商信息) | | | |
|--|--|----------------------|-------------|
| 委托单位 Commissioned by | GlobTek, Inc. | | |
| 委托单位地址 Commissioner address | 186 Veterans Dr. Northvale, NJ 07647 USA | | |
| 生产厂 Factory | 环球特科(苏州)电源科技有限公司 GlobTek (Suzhou) Co., Ltd. | | |
| 生产厂地址 Factory address | 江苏省苏州工业园区金陵东路 76 号 4 幢 Building 4, No. 76, Jinling East Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215021, P.R. China | | |
| 样品名称 Name of samples | 可充电锂聚合物电池 Rechargeable Li-polymer Battery | 样品外观颜色 Appearance | 白色 White |
| 样品型号/规格 Type/Mode | BL2200F6034501S2PZAL 3.7Vd.c., 2200mAh, 8.14Wh | 商标 Trade mark | -- |
| 鉴定依据 Inspection according to | IATA 最新出版的《危险物品规则》(56 版) The newest IATA "Dangerous Goods Regulations"(DGR)56th Edition | | |
| 测试项目 Test item | 1.2m Drop test | | |
| 鉴定结论 Certification | 每一个包装件均能承受在任一方位的 1.2 米跌落测试, 并且没有电芯或电池损坏。无渗漏、无泄气、无解体、无破裂和无着火, 无内部物质外泄。 Each package is capable of withstanding a 1.2m drop test in any orientation without damage to cells or batteries contained therein; there is no leakage, no venting, no disassembly, no rupture and no fire, Without release of contents. | | |
| 接样日期 / Receiving date: 2015-06-30 | 签发日期 / Issue date: 2015-07-14 | | |

Shenzhen

Tested by:

主 检:

吴清施

Reviewed by:

审 核:

商宝莹

Approved by:

批 准:




Shenzhen Beihang Testing Co., Ltd.




| Description and illustration (描述及说明) | | |
|--|---|-----------------|
| 包装件信息 Information for the package | 每包装件毛重 Gross weight per package | Approx.0.099 kg |
| | 每包装件电池的净重 Net quantity of batteries per package | Approx.0.088kg |
| | 包装件含电池个数 Number of batteries per package | 2 pcs |
| 包装件所含设备信息 Information for equipment in the package | 设备名称 Name of equipment | -- |
| | 型号 Type/Mode | -- |
| | 商标 Trade mark | -- |
| 备注 / Remarks: 防短路及意外启用的内部包装方式是：独立小包装 The manner of inner packaging that can prevent short circuits and accidental operation: Independent packaging. | | |

Photos of packages (包装照片)

Outer package / 外包装




Inner package / 内包装



Shenzhen Beihang Testing Co., Ltd.

Photos of Samples (样品照片)

Rechargeable Li-polymer Battery /可充电锂聚合物电池 (3.7Vd.c., 2200mAh, 8.14Wh)




Shenzhen Beihang Testing Co., Ltd.

1.2m Drop test

| Clause 章节 | Requirement 标准要求 | Result 测试结果 | Verdict 判定 |
|--------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | 1.2m Drop test /1.2 跌落测试 | | P |
| 1.1 | Test method /测试方法 | | - |

The package of batteries (or which contains batteries) is dropped from 1.2m, 5 times per package. The test floor is concrete floor, each package shall be capable of withstanding a 1.2m drop test in any orientation without damage to cell or batteries contained therein. Without shifting of the contents so as to allow battery to battery (or cell to cell) contact and without release of contents.

电池包装件（或含有电池的包装件）从 1.2 米高度进行跌落，每个包装件 5 次。测试底板为混凝土底板，每一个包装件应能承受在任一方位的 1.2 米跌落测试，并且没有电芯或电池损坏。没有位移导致电池或电芯相互接触，并没有内部物品从箱体内漏出。



| | | |
|-----|---|---|
| 1.2 | Test results showed in table below /测试结果见下表 | P |
|-----|---|---|

| Drop position 跌落方位 | Front 前面 | Top 顶部 | Side 侧面 | Bottom 底部 | Angle 角 |
|---------------------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|
| Packaging status 包装件状态 | PASS 合格 | PASS 合格 | PASS 合格 | PASS 合格 | PASS 合格 |

--End of Test Report--

Shenzhen Beihang Testing Co., Ltd.